

# Lijst Vaste Planten - Kwekerij De Beemd

## Gebruikscodes voor Vaste Planten

Omdat een aantal gegevens bij de planten geregeld terugkomen, hebben wij deze met een letter of een teken achter de diverse planten aangegeven. Hieronder vindt u de letters en de tekens met hun betekenis.

In de lijst komt deze uitleg regelmatig in het kort tussen de plantennamen terug.

**Plantnaam** - gebruikscodes achter de plantnaam

*Schuingedrukt extra informatie betreffende de plant*

**B** Bodembedekkende planten.

**D** Planten voor droge grond.

**G** Planten die wintergroen zijn.

**R** Planten voor randen, langs paden, terrassen en randen van borders.

**V** Planten die vlinders, hommels, bijen en andere insecten trekken.

**+** Planten die giftig zijn.

**O** Volle zon

**/** Halfschaduw

**•** Schaduw

**♣** Bladplant

**Δ** Goed gedraineerde

**▲** Natte gronden

# Lijst Vaste Planten - Kwekerij De Beemd

## Uitleg lijstopbouw :

**Plantnaam** - gebruikscodes achter de plantnaam

hoogte, bloeitijd, kleur

*Schuingedrukt extra informatie betreffende de plant*

## Gebruikscodes in het kort :

B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere

insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot  
, Δ = goed gedraineerd, ▲ = natte gronden

## Vasteplantenlijst :

**Acanthus mollis** - V,O,♣

0.90-1.00, 6-7, witroze met decoratief blad

### ***Achillea - Duizendblad***

*Een bekende schermbloemige. Geschikt voor iedere normale tuingrond in de volle zon, liefst op wat drogere plaatsen. Achillea tomentosa is meer geschikt voor de rotstuin.*

**Achillea filipendula 'Coronation Gold'** - V,O

0.90-1.00, 7-9, geel

*Uitgebloeide bloemen tot de basis terug knippen leidt tot langere bloei.*

**Achillea 'Flowers of Sulphur'** - V,O

0.80-1.00, 7-9, zwavelgeel

**Achillea 'Moonlight' - 2** - V,O

0.70-0.90, 7-9, lichtend geel = natte gronden

**Achillea tomentosa (aurea)** - B,D,R,V,O,Δ

0.05-0.10, 6-8, geel

### ***Aconitum - Monnikskap***

*Dankbare bloeier voor beschaduwde of zonnige plaatsen. Ze trekken veel hommels, alle soorten zijn giftig.*

**Aconitum cammarum 'Bicolor'** - +,/,O , ▲

0.80-1.00, 6-8, wit met blauwe rand

**Aconitum carmichaelii 'Arendsii'** - +,/,O , ▲

0.70-0.80, 9-10, blauw-violet

**Aconitum lamarckii (pyrenaicum)** - +,/,O , ▲

0.90-1.50, 7-8, lichtgeel

**Aconitum septentrionale** - +,/,O , ▲

0.50-0.60, 5-8, rood-paars

**Aconitum septentrionale 'Ivorine'** - +,/,O , ▲

0.50-0.60, 5-8, crème

**Adenophora lilifolia - Bekerkllokje** - V,/,O

0.30-0.60, 7-8, lichtblauw

**Agastache foeniculum** - V,/,O

0.70-0.90, 6-8, violet-blauw

*Groeit prima in normale tuingrond op een droge zonnige plaats. De plant ruikt sterk naar drop.*

### ***Ajuga - Zenegroen***

*Groenblijvende bodembedekker.*

**Ajuga reptans 'Atropurpurea'** - B,G,R,/,▲,♣

0.15-0.20, 5-6, blauw

*In normale tuingrond, liefst wat vochtig en half beschaduwd.*

**Ajuga reptans metalica crispa** - B,G,R,/,▲,♣

0.15-0.20, 5-6, blauw

*Deze soort heeft sterk gekroesd blad.*

### ***Alcea - Stokroos***

*Groeit uitstekend op een zonnige plaats in normale tuingrond. Twee- of meerjarig.*

**Alcea ficifolia** - V,O

1.50-2.00, 7-10, zachtgeel, enkelbloemig

**Alcea rosea 'Nigra'** - V,O

1.50-2.00, 7-9, zwart-rood, enkelbloemig

**Alcea rugosa** - V,O

1.80-2.00, 6-9, heldergeel, enkelbloemig

### ***Alchemilla - Vrouwenmantel***

*Mooie bodembedekker door het decoratieve blad. Groeit goed op normale tuingrond.*

**Alchemilla alpina** - B,D,R,V,O,Δ,♣

0.15-0.25, 6-8, groen-geel

*Heeft voorkeur voor een zonnige plaats op zandgrond.*

**Alchemilla erythropoda** - B,D,R,V,O,♣

0.10-0.15, 6-8, groen-geel met wat rood

**Alchemilla mollis** - B,R,V,/,O,♣

0.40-0.50, 6-8, groen-geel

*Gemakkelijke plant voor zon en schaduw, doet het altijd*

**Allium senescens** - D,R,O

0.25-0.30, 5-7, roze

**Althaea cannabina** - V,O

1.60-1.80, 6-9, roze-lavendelkleurig, enkelbloemig

### ***Alyssum - Schildzaad***

*Een fraaie voorjaarsplant, voor zonnige plaatsen in droge tuingrond, bij voorkeur zand, terugknippen na de bloei.*

**Alyssum montanum** - D,R,V,O,Δ

0.15-0.20, 4-6, geel

**Amsonia orientalis** - V,O,/,▲

0.60-0.80, 6-8, lila-blauw

*Dit is de blauwste Amsonia met sprekende stervormige bloemen op 80 cm hoge met blad afgezette stelen en de mooiste qua kleur; vandaar ook de enige in ons assortiment. Deze soort komt oorspronkelijk en alleen in Turkije voor; een sterke plant die ook heel droog kan staan op een voedzame, humusrijke bodem*

**Anaphalis triplinervis** - O,/,♣

0.30-0.40, 7-9, wit, viltig grijs blad met bloemetjes die zilverwit verkleuren

### ***Anemone - Anemoon***

*De Anemonen zijn een soortrijk geslacht met voorjaars-, zomer- en najaarsbloeiers. Het zijn over het algemeen willige planten waar veel plezier aan te beleven valt. Ze vragen vochthoudende, humeuze grond en prefereren halfschaduw. Op goede vochthoudende grond doen ze het ook uitstekend in de volle zon.*

**Anemone 'Honorine Jobert'** - V,/,O,Δ

0.70-0.80, 8-10, wit

**Anemone sylvestris - 2** - V,•,/

0.25-0.40, 5-7, wit

**Anemone tomentosa 'Robustissima'** - V,/  
/

0.80-0.90, 8-9, roze

**Angelica atropurpurea** - V,/,▲

1.60-1.80, 7-9, wit bloemscherm, rode stengels

**Angelica gigas - Engelwortel** - V,/,▲

1.00-2.00, 8-9, purper-bruin

**Anthemis 'Sauce Hollandaise'** - Gele kamille - V,/,O

0.60-0.70, 6-8, crèmegeel

**Anthemis tinctoria 'Susanne Michell'** - Gele kamille - V,/,O

0.40-0.50, 6-8, crème

**Anthemis 'Wargrave'** - Gele kamille - V,/,O

0.80-1.00, 6-8, zachtgeel

**Anthennaria dioica 'Rubra'** - B,D,G,R,V,O,♣

0.10-0.15, 5-7, roze

**Anthericum - Graslelie**

*Een plant uit de bergen, weiden en langs struweel. De plant kan het beste tussen bodembedekkers als muurleeuwebek, sedum en dergelijke geplaatst worden.*

**Anthericum liliago - Graslelie** - /,O,Δ

0.40-0.60, 5-6, wit

*Normale goed gedraineerde liefst zandige grond. Zonnig en halfschaduw.*

## **Akelei**

*De akelei is een van de oudste sierplanten. Het zijn gemakkelijke planten die het op de gekste plaatsen doen. Van vochtige tot droge en van zandige tot kleiige grond. Na de bloei sterft de plant snel af. Door het wegnippen van de uitgebloeide stengels kan de bloei iets gerekt worden. Het afknippen van de stengels levert een sterke plant op, maar aan de andere kant zijn de zaaddozen op zich erg decoratief. Plant deze plant niet in grote groepen aan, een aantal groepjes door de border verspreid geeft een mooi beeld. Door ze tussen herfstbloeiers te plaatsen (Cimicifuga, Anemonen) heeft u op die plaats twee keer in het jaar bloei.*

**Aquilegia alpina** - V,/  
/

0.40-0.50, 5-6, azuurblauw

**Aquilegia atrata** - V,/  
/

0.50-0.60, 5-6, purper-violet

**Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'** - V,/  
/

0.60-0.70, 5-7, geel

**Aquilegia cv 'Mrs Scott Elliott'** - V,/  
/

0.60-0.70, 5-6, gemengd

**Aquilegia vulgaris 'Alba'** - V,/  
/

0.60-0.70, 5-7, wit

*Aquilegia ecalcarata* (zie *Semiaquilegia ecalcarata*)

### ***Arabis - Rijstebrij of randjesbloem***

*Dit is een prima bodembedekker die als randplant ook uitblinkt. Van oorsprong zijn het bergplanten, dus het liefst staan ze in droge grond. Arabis procurrens moet teruggeknipt worden na de bloei om een mooie plant te houden.*

**Arabis procurrens** - B,D,G,R,O,Δ

0.15-0.20, 4-5, wit

**Arenaria montana - Zandkruid** - B,D,R,V,O,Δ

0.08-0.10, 5-7, wit

*Rotsplantje voor een zonnige plaats, niet te droge grond. Bodembedekker.*

### ***Armeria - Engels gras***

*Een bekende borderplant. Volgens ons wordt de bloei en de bloeitijd geïntensiveerd wanneer ze op matig droge, niet te rijke, liefst zandige grond in de volle zon worden geplaatst.*

**Armeria alliacea** - D,O,Δ

0.25-0.30, 5-7, roze

**Armeria girardii** - D,O,Δ

0.05-0.10, 5-7, lichtroze

**Armorica rusticana - Mierikswortel** - V,O,♣

0.80-1.00, 6-7, wit

*Keukenkruid. Voor normale tuingrond in zon en halfschaduw. Een stuk wortel kan makkelijk weggenomen worden, de resterende wortel welke achterblijft groeit weer uit tot een plant.*

### ***Artemisia - Edelruit***

*Een omvangrijk geslacht dat ook vele woekeraars bevat. A. absinthium en A. lactiflora woekeren niet, en houden van voedselrijke normale tuingrond die niet te droog is, ze doen het zowel in de zon als in de halfschaduw.*

**Artemisia absinthium - Absint** - /,O,♣,▲

1.00-1.20, 7-9, bleekgeel

**Artemisia kitadekensis 'Guizou'** - /,O,♣,▲

1.00-1.30, 8-10, wit met rood blad

### ***Aruncus - Geitebaard***

*Sterke plant voor vochthoudende gronden. A. dioicus kan zowel in de volle zon als in de schaduw geplant worden. A. aethusifolius en A. 'Kneiffii' heeft de voorkeur voor plaatsen in lichte schaduw tot schaduw.*

**Aruncus aethusifolius** - B,R,V,•,/,▲

0.20-0.30, 6-8, roomwit

**Aruncus dioicus** - B,V,•,/,▲

1.00-1.50, 6-8, roomwit

**Aruncus 'Horatio'** - B,V,•,/,▲

1.00-1.30, 7-9, crèmewitte pluimpjes, sierlijk hangend

**Aruncus 'Kneiffii'** - B,R,V,•,/,▲

0.60-0.70, 6-7, roomwit

### ***Asarum - Mansoor***

*Mooie plant, bloeit verborgen onder het blad. Echte bosplant voor niet te droge plaatsen. Het zijn goede*

*bodembedekkers en randplanten.*

**Asarum caudatum** - B,R,•/,♣

0.10-0.15, 3-5, bruin-rood

**Asarum europaeum** - B,R,•/,♣

0.05-0.10, 4-5, purper-rood

**Asclepias incarnata - Zijdeplant** - V,/,O,Δ

0.60-0.80, 6-8, wit-roze

*Normale tuingrond, zonnig en vochtig.*

**Asclepias syriaca** - V,/,O,Δ

1.80-2.00, 6-8, roze, zeer geurend

**Asparagus officinalis 'Spitzenschleier'** - /,♣

0.80-1.00, 6-7, wit

## ***Aster***

*Ook dit is een omvangrijk geslacht. De meeste soorten doen het op alle gronden, het liefst in de volle zon. Om de planten gezond te houden moeten ze om de 2 à 3 jaar gescheurd worden. U kunt ook de pol uitdunnen door tweederde van de plant daaruit weg te trekken. Asters houden van een voedselrijke standplaats, door in het voorjaar een dikke laag compost te geven voldoet u aan die wens. Op deze wijze verzorgde planten geven een losse plant die rijker bloeit, stevig staat en minder vatbaar voor ziekten is. De kleinbloemige soorten (*A.cordifolius*, *A.ericoides* en *A.sedifolius*) zijn sterker dan de grootbloemige. *A.linosyris*, *A.sedifolius* en *A.alpinus* zijn de enige soorten die het goed op droge, schrale grond doen. Asters zijn uitstekende voedselplanten voor bijen, hommels en vlinders*

**Aster alpinus** - D,V,O,Δ

0.15-0.20, 5-6, lila-blauw of wit

**Aster cordifolius 'Ideal'** - V,/,O

0.60-1.20, 8-10, lavendelblauw

**Aster cordifolius 'Silverspray'** - V,/,O

1.00-1.20, 9-10, zilver-wit

**Aster divaricatus** - V,/,O

0.50-0.60, 7-9, wit

**Aster dumosus 'Prof.Anton Kippenberg'** - V,/,O

0.40-0.50, 8-10, donkerblauw

**Aster dumosus 'Herbstgruss von Bresserhof'** - V,/,O

0.40-0.50, 8-10, roze

**Aster dumosus 'Snowsprite'** - V,/,O

0.40-0.50, 8-10, sneeuw wit met blauwe waas

**Aster ericoides 'Erlkönig'** - V,/,O

0.70-0.80, 8-10, heel lichtblauw

**Aster ericoides 'Esther'** - V,/,O

0.60-0.70, 8-10, roze

**Aster lateriflorus 'Horizontalis'** - V,/,O

0.70-0.80, 9-10, wit met roze hartje

**Aster lateriflorus 'Lady in Black'** - V,/,O

0.80-1.20, 9-10, wit met roze hartje, donker blad

**Aster linosyris** - V,/,O,Δ

0.50-0.60, 7-9, geel

**Aster macrophyllus** - V,/,O,▲

0.80-0.90, 7-8, lila-blauw

**Aster novi-belgii 'Mount Everest'** - V,/,O

1.20-1.50, 8-10, wit

**Aster 'Pink Star'** - V,/,O

0.50-0.90, 8-9, roze

**Aster radula** - V,/,O

0.30-0.60, 8-10, violet

**Aster salignus** - V,/,O

0.80-1.20, 9-10, wit-blauw

**Aster sedifolius 'Nanus'** - V,/,O,Δ

0.25-0.30, 8-9, lila-blauw

**Aster turbinellus** - V,/,O

0.50-0.70, 9-10, lichtblauw

**Aster umbellatum** - V,/,O

0.80-1.50, 8-9, wit

## ***Astilbe - Spirea***

*Op half beschaduwde tot beschaduwde plaatsen op vochtige voedselrijke tuingrond. Astilbes hebben de neiging in de loop der jaren boven de grond uit te groeien. Strooi daarom zo nu en dan wat compost tussen de planten of rooi ze op en zet ze dieper terug. Van deze vochtminnende plant is A. chinensis het best tegen de droogte bestand.*

**Astilbe chinensis 'Pumula'** - B,R,•,/  
0.40-0.50, 7-9, roze

**Astilbe chinensis 'Superba'** - /,•,▲

0.90-1.00, 7-8, roze

**Astilbe crispa-hybr 'Perkeo'** - R,/,•,▲

0.15-0.20, 7-8, donkerroze

**Astilbe arendsii-hybr. 'Fanal'** - /,•,▲

0.50-0.60, 6-8, donkerrood

**Astilbe myriantha** - /,•,Δ

0.50-0.60, 6-8, roze

**Astilbe simplicifolia-hybr. 'Sprite'** - B,R,•,/,▲

0.40-0.50, 7-8, roze

**Astilbe thunbergia-hybr. 'Prof. van der Wiele'** - /,•,▲

0.70-0.80, 6-8, wit

**Astilboides tabularis (Rodgersia tabularis)** - B,•V,/,O,▲,♣

0.80-1.50, 6-7, wit

*Graham Thomas omschrijft de plant als 'the poor man's Gunnera'. De grote ronde bladeren kunnen wel 90 cm breed*

worden. *Prachtige plant voor vochtige plaatsen in de schaduw.*

## ***Astrantia - Zeeuws knoopje***

*De bloem heeft wat weg van een ouderwetse knoop. Het zijn planten voor vochthoudende grond die het ook goed in de schaduw doen. Door de uitgebloeide stengels terug te nemen kan ze maanden achtereen bloeien.*

**Astrantia major** - /,

0.50-0.60, 6-8, wit of lichtroze

**Astrantia major 'Lars'** - /,O

0.50-0.60, 6-10, donkerrood

**Astrantia major 'Rosea'** - /,O

0.50-0.60, 6-8, roze-rood

**Astrantia maxima** - /,O

0.30-0.50, 6-7, roze-rood

**Astrantia f. involucrata 'Shaggy'** - /,O

0.60-0.80, 6-9, wit

**Asyneuma canescens** - V,O,▲

0.40-0.70, 7-8, blauw-violet

*Klokachtige, lijkt op een fijne uitvoering van het akkerklokje. Ze doen het op iedere normale goedgedraineerde tuingrond op een zonnige plaats.*

**Athamantia cretensis** - V,/,O,♣

0.20-0.30, 5-7, wit

*Warme zonnige standplaats of lichte schaduw, normale liefst enigszins droge grond. Geschikt voor de rotstuijn.*

## **Gebbruikscodde in het kort**

B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere insecten, + = Giftig,

O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot, Δ = goed gedraineerd, ▲ = natte gronden

**Belamcanda chinensis** - D,O,Δ

0.60-0.80, 7-8, oranje met rode stippen

*Lelieachtige voor droge en zonnige standplaatsen. De plant vormt na de bloei mooie zwartglanzende zaden.*

**Boltonia asterifolius v. la. Nana** - V,/,O

0.60-0.70, 8-9, roze-lila

**Boltonia asteroides** - V,/,O

1.60-1.80, 9-10, wit

*Niet kieskeurig als ze maar in de zon staat. Een prachtige forse plant, vraagt wel een beschutte plaats of ondersteuning.*

**Boykiana aconitifolia** - /,▲

0.30-0.60, 7-8, wit

**Brunnera macrophylla**-Amerikaans vergeet-mij-nietje - B,•,/,♣

0.30-0.40, 4-6, blauw



*Plant met mooi blad voor iedere tuingrond die niet te droog is, in de schaduw.*

**Buphthalmum salicifolius - Koeieoog - V,O**

0.40-0.50, 6-9, geel

**Buphleurum flacatum - R,V,O**

0.25-0.30, 6-9, groengeel

**Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' - Siergras - O,/,▲**

1.00-1.50, 7-9, smal blad, donkere pluim

**Calamagrostis brachitricha - Siergras - O,/,▲**

1.00-1.20, 8-10, sierlijk

### ***Calamintha - Bergmint***

*Een prachtige dwergstruikachtige niet woekerende lipbloem voor goedgedraineerde grond, in de volle zon tot lichte schaduw. De plant heeft een bloeitijd van bijna drie maanden.*

**Calamintha nepeta ssp nepeta - R,V,O,Δ**

0.30-0.40, 6-9, lila-roze

**Calamintha nepetoides (nepeta) - R,V,O,Δ**

0.30-0.40, 7-10, porseleinblauw

**Calaminta grandiflora - R,V,O**

0.30-0.40, 6-9, roze

**Calamintha sylvestica - R,V,O,Δ**

0.40-0.45, 6-8, purper-roze

### ***Campanula - Klokjesbloem***

*Een gezellig grote familie. De lage soorten zijn geschikt als randplant en/of voor de rotstuijn. Het beste doen ze het op niet al te droge en arme grond en de voorkeur gaat uit naar lichte schaduw, wat niet wil zeggen dat ze het in de zon niet doen. Hieronder vallen C. carpatica, C. cochlaeriifolia, C. persicifolia, C. pyramidalis. Als liefhebbers soorten gelden; C. barbata die een vochthoudende neutrale grond wenst en C. punctata voor niet te droge, licht beschaduwde plaatsen. Alle zijn goede bijenplanten.*

**Campanula alliariifolia - V,/,O**

0.50-0.60, 6-7, wit

**Campanula barbata - Harigklokje - V,O,Δ**

0.20-0.25, 6-7, lichtblauw

**Campanula garganica - B,R,V,O,/  
/**

0.10-0.15, 6-7, lichtblauw

**Campanula 'Kent Belle' - O,/  
/**

0.90-1.00, 6-8, violet

**Campanula lactiflora - V,/,O**

0.80-1.00, 6-7, lichtblauw

**Campanula lactiflora 'Dwarf Pink' - V,/,O**

0.50-0.60, 6-7, roze

**Campanula lactiflora 'Pouffe' - 2 - V,/,O**

0.25-0.30, 6-7, lichtblauw

**Campanula lactiflora 'Loddo Anna' - 2 - V,/,O**

0.80-0.90, 6-7, lila-roze

**Campanula lactiflora 'Prichard's Variety'** - V,/,O

0.80-0.90, 6-7, paars-blauw

**Campanula latifolia-Breedbladig klokje** - V,/,

0.80-1.00, 6-7, blauw

**Campanula latifolia 'Alba'** - V,/,

0.80-1.00, 6-7, wit

**Campanula latifolia var. Macrantha** - V,/,

0.80-100, 6-7, lila-blauw

**Campanula persicifolia 'Alba'** - V,/,O

0.75-0.80, 6-7, wit

**Campanula persicifolia 'Caerulea Plena'** - V,/,O

0.75-0.80, 6-8, blauw, dubbele bloem

**Campanula persicifolia 'Chettle Charm'** - V,/,O

0.70-0.80, 6-8, witte klokjes met blauwe randjes

**Campanula persicifolia 'Cup & Saucer White'** - V,/,O

0.75-0.80, 6-8, wit

**Campanula poscharskyana** - R,V,/,O

0.15-0.20, 6-8, violet-blauw

**Campanula poscharskyana 'E.H.Frost'** - R,V,/,O

0.15-0.20, 6-8, wit

**Campanula 'Sarastro' – Reuzenklokje** - V,/,O

0.60-0.70, 6-8, grote paars-blauwe klokken

**Campanula takasimana** - V,/,O

0.60-0.80, 6-7, crème-wit-roze

**Carex muskingunensis** - Zegge - O,/,♣,▲

0.40-0.50, 6-8, aartjes

**Carex buchananii** - Zegge - O,/,♣,▲

0.40-0.50, 6-8, aartjes

**Catananche caerulea – Blauwe strobloem** - O,Δ

0.40-0.60, 7-9, lavendelblauw

## ***Centaurea* - Korenbloemachtige**

*Dit zijn opvallende dankbare bloeiërs. De plant zaait zich makkelijk uit. C. montana bloeit vroeg. De plant ziet er niet uit na de bloei, knip de plant tot de basis terug, en u wordt beloond met een tweede bloei. C. dealbata verlangt goede grond en zon. De gele C. macrocephala verdient het om gebruikt te worden, goede grond, zon en halfschaduw zijn voldoende voor deze robuuste plant.*

**Centaurea dealbata** - V,O

0.70-0.80, 6-8, roze

**Centaurea dealbata var. rosea** - V,O

0.70-0.80, 6-8, lichtroze

**Centaurea leucanthiflora** - V,O

0.30-0.40, 6-7, grote zwavelgele bloemen

**Centaurea macrocephala** - O,/

0.80-1.20, 6-8, geel

**Centaurea montana** - V,O

0.30-0.40, 5-8, hemelsblauw

**Centaurea montana 'Niger'** - V,O

0.30-0.40, 5-8, donkerbordeau

**Centaurea orientalis** - V,O

0.60-0.70, 6-8, geel

**Centaurea pulcherrima** - V,O

0.30-0.40, 6-7, roze

**Centaurea tiumf-cone** - V,O,Δ

0.10-0.15, 6-7, lila-roze

**Centranthus ruber - Spoorbloem/Rode valeriaan** - D,G,V,O

0.50-0.60, 6-8, roze-rood

*Door regelmatig de uitgebloeide bloemen te verwijderen bloeit ze het hele seizoen door. Voor zonnige en halfbeschaduwde, droge plaatsen.*

**Cephalaria alpina** - V,/,O

0.60-1.00, 6-8, zachtgeel

*normale tuingrond, zonnig, niet te droog.*

**Cephalaria gigantea** - V,/,O

1.50-2.00, 7-8, zachtgeel

*Plant voor normale tuingrond op zonnige tot halfbeschaduwde plaatsen. Stevige plant met scabiosaachtige bloemen.*

**Cephalaria leucantha** - V,O

1.40-1.60, 7-8. crèmegeel

**Chamaemelum nobile 'Flore Plena' - loopkamille** - B,V,O

0.20-0.30, 7-8, wit gevuld

**Chrysanthemum balsamita** - V,/,O

0.40-0.90, 6-8, wit met geel hart

**Chrysanthemum maximum Nanus 'Silberprinzessen'** - V,/,O

0.30-0.35, 6-8, wit met geel hart

**Cichorium intybus Alba - Witte Cichorei** - V,O

0.50-1.50, 7-8, wit

**Cichorium intybus Rosea - Roze Cichorei** - V,O

0.15-1.50, 7-8, roze

**Chaerophyllum hirsutum - Ribzaad** - B,R,V,/

0.20-0.80, 5-8, wit

*Voor normale tot natte bodems, zon en halfschaduw. Ruikt naar appels.*

**Chaerophyllum hirsutum 'Roseum'** - B,R,V/

0.20-0.80, 5-7, zachtroze

**Chasmanthium latifolium (Uniola latifolia) - Plataargras - O,/,▲**

0.80- 0.90, 8-9, platte aren

*Een sierlijk gras, breed blad aan stengels met platte bloemaren in hangende trossen*

**Chelone obliqua - Schildpadbloem - O,/,**

0.60-0.80, 7-9, roze

*Plant voor normale tuingrond, zon en halfschaduw. Sterke groeier.*

**Chelonopsis moschata - •,/,▲**

0.30-0.50, 7-9, donkerroze

**Chiastophyllum oppositifolium - ♣,/,**

0.15-0.20, 6-7, geel

*Vetplantje voor licht beschaduwde plaatsen. Mooi in de rotstuin.*

***Cimicifuga - Zilverkaars***

*De naam Cimicifuga slaat op de eigenaardige bladkleur van sommige soorten. Het blad gebruikt men in Siberië om luizen te bestrijden. De Cimicifuga is een prachtige majestueuze plant met lange witte bloemaren. Geschikt voor een voedselrijke vochthoudende standplaats, liefst halfschaduw.*

**Cimicifuga 'Brunette' - /,▲**

1.50-2.00, 8-9, wit met donkerbruin blad

**Cimicifuga dahurica - /,▲**

1.00-1.50, 8-9, roomwit

**Cimicifuga racemosa - /,▲**

1.50-2.00, 7-9, wit

**Cimicifuga ramosa 'Atropupurea' - /,▲**

1.50-2.00, 8-10, wit, prachtig bruinrood blad

**Cirsium japonicum - V,O,Δ**

0.70-0.90, 6-7, zachtroze

*Voor droge zonnige plaatsen.*

***Clematis - Bosrank***

*Van deze bekende klimplant zijn er enkele niet klimmend, en kunnen als solitair in de border gebruikt worden (C. recta, C. heracleifolius). C. integrifolia en C. jouiniana kunnen als kruiper in de border gebruikt worden. Normale tuingrond en liefst wat schaduw. De plant heeft een jaar nodig om zich te zetten. Op de kwekerij is ieder jaar ook een interessant sortiment klimmende clematissen aanwezig.*

**Clematis heracleifolius - V,/,▲**

0.80-0.90, 7-8, blauw

**Clematis integrifolia - V,/,▲**

0.50-0.60, 7-8, violet-blauw

**Clematis jouiniana 'Mrs. Robert Brydon' - V,/,▲**

2.00-2.50, 9-10, lichtblauw

**Clematis recta - V,/,▲**

1.00-1.50, 7-8, wit, vraagt enige steun

**Clematis recta 'Purpurea' - V,/,▲**

1.00-1.50, 7-8, wit, rood aanlopend blad, steun

**Cnicus heterophyllus - Gezegende distel - O, /**

0.30-0.40, 6-7, lila, woekert, dus of je dat gezegend mag noemen is de vraag

### ***Codonopsis - Porseleinklokje***

*Een plant met prachtige bloemen, vooral de tekening in de kelk van sommige soorten is bijzonder mooi. De plant heeft de neiging te woekeren (nog niets van gemerkt !) Een aantal soorten kan als klimplant gebruikt worden. Normale tuingrond, niet te droog en uit de volle zon.*

**Codonopsis clematidea - V,/,O, ▲**

0.30-0.40, 6-7, zachtblauw

**Convallaria majalis 'Rosea' - Lelietje der dalen - R,/,•, ▲**

0.15-0.30, 5-6, roze

**Convallaria majalis 'Variegata' - R,/,•, ▲**

0.15-0.25, 5-6, wit met geelgroen gestreept blad

### ***Coreopsis - Meisjesogen***

*Bekende geelbloeiende composiet met prachtig loof. Het zijn zoonanbidders die ook wat schaduw verdragen. Normale tuingrond.*

**Coreopsis verticillata - V,O**

0.50-0.60, 7-9(10), geel

**Coreopsis verticillata 'Moonbeam' - V,O**

0.40-0.50, 7-9, zachtgeel

**Corydalis flexuosa 'Award of merit form' - D,R,/,♣**

0.15-0.30, 5-6, blauw

*Purper gevlekt sierlijk blad.*

**Corydalis flexuosa 'Pere David' - D,R,/,♣**

0.15-0.30, 5-6, blauw

*Diep ingesneden blad.*

**Corydalis 'George Baker' - D,R,/,♣**

0.15-0.30, 5-6, rood

**Crithmum maritimum - O,♣,Δ**

0.35-0.40, 7-9, witte schermen

*Blauw-groen gevederde, vlezige bladeren.*

**Crocsmia 'Lucifer' - O,Δ**

0.60-0.80, 8-9, oranje-rood

*Luchtige goed bemeste grond, warme zonnige standplaats. Deze plant kan door te vochtige grond in de winter wegvallen.*

### **Gebruikscodes in het kort**

B = Bodembekend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot, Δ = goed gedraineerd, ▲ = natte gronden

**Darmera peltata (Peltiphyllum) - V/,♣,▲**

0.50-0.60, 4-5, lila-roze

*Een plant die voor de bladontwikkeling bloeit met zwanebloemachtige bloemen, groot schildvormig blad. Vochtige tot natte grond in schaduw en halfschaduw.*

***Delphinium - Ridderspoor***

*De gespoorde niet geheel geopende bloemen lijken iets op dolfinen, vandaar de geslachtsnaam. Te gebruiken in iedere normale tuingrond mits goed gedraineerd, houdt van de volle zon. De plant vraagt soms wat ondersteuning. Door vlak voordat de plant is uitgebloeid de stengel terug te knippen tot 5 cm boven de grond, wordt u met een tweede en in een lange zomer met een derde bloei beloond.*

**Delphinium belladonna-hybr. 'Piccolo' - O,Δ**

0.70-0.80, 6-9, azuurblauw

**Delphinium pacific giant-hybr. 'Summer Skies' - O,Δ**

1.30-1.50, 6-7, lichtblauw

***Dianthus - Anjer***

*Planten die het op normale tuingrond, mits niet te nat, prima doen. Maar naar onze bevindingen krijg je op voedselarme droge zandgrond mooie compacte planten en een intensere bloei. Een droge en niet te rijke grond is in ieder geval nodig voor; D. alpinus, D. arenarius, D. pavonius, D. knappii en D. amurensis. D. gratianopolitanus (caesius) en D. deltoides dienen na de bloei terug geknipt te worden. Door uitgebloeide bloemen te verwijderen wordt de bloei verlengd.*

**Dianthus amurensis - D,V,O,Δ**

0.20-0.30, 6-9, lila

**Dianthus carthusianorum - Tuinvorm Karthuizeranjer - D,V,O,Δ**

0.70-0.80, 6-10, roze-rood

**Dianthus deltoides 'Albus' - B,D,R,V,O,Δ**

0.15-0.20, 6-9, wit

*Dianthus gratianopolitanus van deze soort zijn vele hybriden, wij hebben er daaruit enkele geselecteerd en bieden ze aan onder de type nummers 1,2,3 en 4.*

**Dianthus gratianopolitanus (caesius) - B,D,R,V,O,Δ**

0.07-0.20, 5-7, roze

*Heerlijk zoet geurend anjertje. Verrassend effect aan de rand van een zitkuil of terras.*

**Dianthus plumarius - D,V,O,Δ.**

0.20-0.25, 6-9, roze

**Dianthus plumarius 'Mrs. Sinkins' - D,V,O,Δ.**

0.20-0.25, 6-9, roze

**Dianthus plumarius 'Waitham Beauty' - B,D,R,V,O,Δ.**

0.30-0.40, 5-7, wit-roze

**Dicentra formosa - Tranend hartje - B,V,/**

0.30-0.40, 5-9, roze

*Normale tuingrond, niet te droog. Voor halfschaduw en schaduw.*

**Dicentra spectabilis - Gebroken hartje - V,/**

0.50-0.60, 5-7, roze

## ***Digitalis - Vingerhoedskruid***

*Een groep van tweejarige en vaste planten. Mooi in groepen langs randen in borders of als achtergrond in een schaduwtuin. Deze planten doen het op alle humeuze gronden, op vochtige plaatsen ook in de zon.*

### **Digitalis grandiflora (ambigua) - V,/**

0.70-0.80, 6-7, lichtgeel

### **Digitalis ferruginea - V,/**

1.25-1.80, 6-8, bruin-geel

### **Digitalis lutea - V,/**

0.70-0.80, 6-7, geel

### **Digitalis parviflora - V,/**

0.50-0.60, 6-7, bruin

### **Dodecatheon meadia - Twaalfgodenkruid - /, ▲**

0.30-0.50, 5-6, roze en geel

*Voor normale tuingrond op vochthoudende, halfbeschaduwde plaatsen. Dit plantje met haar cycclaamachtige bloemen trekt zich in de wortel terug na juni-juli, plaatsen tussen lage bodembedekkers.*

### **Dracocephalum grandiflora - R,V,/O,♥**

0.25-0.30, 6-8, diepblauw.

### **Dracocephalum ruyschiana - Drakekop - V,/♥**

0.20-0.50, 7-8, blauw

*In normale tuingrond, lichte schaduw.*

### **Dryas octopetala - Achtster - O,Δ**

0.05-0.20, 5-6, zuiverwit

*Voor niet te droge, stenige, kalk- en voedselhoudende grond. Een zonnig plekje in de rotstuin is uitstekend.*

### **Echinacea angustifolia - V,O,Δ**

0.60-0.75, 6-10, roze tot rood

### **Echinacea purpurea - V,O,Δ**

0.70-0.80, 7-9, roze-rood

*Normale tuingrond, liefst droog en zonnig. Heette vroeger Rudbeckia purpurea. Grote bloemen met een groot hart, sommige mensen vinden haar na de bloei mooier dan tijdens de bloei. Sterke plant.*

### **Echinacea purpurea 'Magnus' - V,O,Δ**

0.80-1.00, 7-9, roze-rood

## ***Echinops - Kogeldistel***

*Statige plant met kogelachtige bloeiwijze. Geschikt voor alle droge tuingronden op een zonnig plekje. Wij zijn van mening dat arme grond mooiere planten oplevert dan rijke grond. Zelfs na de bloei is de plant hoogst decoratief.*

### **Echinops bannaticus 'Blue Globe' - V,O**

0.90-1.00, 7-9, donkerblauw

### **Echinops ritro 'Veitch's Blue' - V,O**

0.60-0.80, 7-9, lichtblauw

## ***Erigeron - Fijnstraal***

*Zonminnende sterke planten met margrietachtige bloemen. Voor iedere voedzame losse grond.*

### **Erigeron 'Azure Fairy' - O**

0.50-0.60, 6-8, blauw-paars

**Erigeron 'Four Winds' - R,O**

0.20-0.30, 6-8, roze

**Erigeron 'Quakeress' - O**

0.50-0.60, 6-8, lichtroze

**Erigeron 'Snow White' - O**

0.50-0.60, 6-8, wit

**Erodium manescavii - B,R,/**

0.30-0.50, 5-9, purper-roze

*Plant voor normale tuingrond, zon en halfschaduw. Bloeit lang.*

## ***Eupatorium - Leverbloem***

*Een plant voor goede tuingrond en een vochtige standplaats in zon en schaduw. Deze laat in het jaar met schermen bloeiende planten zijn prachtig als solitair en bijna met alles te combineren. De bloei trekt vele soorten insecten.*

**Eupatorium coelestinum - V,/,O,▲**

0.80-0.90, 7-10, blauw-violet

**Eupatorium perfoliatum - V,/,O,▲**

1.20-1.50, 7-9, wit

**Eupatorium purpureum - V,/,O,▲**

1.50-2.00, 7-9, purper-roze

**Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' - V,/,O,▲**

1.50-2.00, 7-10, purper

**Eupatorium maculatum 'Riesenschirm' - V,/,O,▲**

1.50-2.00, 7-10, purper

*Deze soort heeft extra grote bloemschermen.*

**Eupatorium rugosum 'Braun Laub' - V,/,O,▲**

1.20-1.50, 7-9, wit met bruin blad

## ***Euphorbia - Wolfsmelk***

*Planten met zachtgele bloemen die na de bloei hun sierwaarde niet verliezen. Voor normale tuingrond, van zon tot schaduw.*

**Euphorbia amygdaloides var. robbiae - G,/,♣**

0.35-0.40, 4-6, geel-groen, wintergroen

**Euphorbia dulcis 'Cameleon' - V,/,♣**

0.30-0.40, 4-6, geel, mooi rood-bruin blad

**Ferula communis-Reuzen venkel - V,O,♣,Δ**

2.50-4.00, 7-8, geel

**Filipendula purpurea - V,/,O,▲**

0.80-1.00, 7-8, roze-rood

*Voor vochtige tuingrond in zon en schaduw.*

**Filipendula rubra 'Venusta' - 2 - O,/,▲**

1.50-1.80, 6-8, zoetroze



*Dit is een prachtige plant maar let op, hij woekert*

**Filipendula vulgaris 'Plena'** - V,/,O

0.40-0.80, 7-8, wit

*Normale tot droge tuingrond, zon tot halfschaduw.*

**Foenicum vulgare 'Giant Bronze'** - V,O,♣,Δ

1.00-1.20, 7-8, geel met bronskleurig blad

**Fragaria vesca 'Flore Plenum'** - B,R,/

0.05-0.20, 5-10, wit, dubbele bloem

## Gebruikscode in het kort

B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot, Δ = goed gedraineerd, ▲ = natte gronden

**Galega officinalis** - B,V,/,O

0.90-1.00, 7-9, lila, soms wit

*Voor losse normale tuingrond. Hoe langer ze op een plaats staat des te mooier ze wordt.*

**Galium tinctoria - Verfwalstro** - /

0.20-0.30, 6-8, wit

*Normale tuingrond, lichte schaduw.*

**Gaura lindheimeri** - V,/,O

0.80-0.90, 7-10, wit

## Geranium - Ooievaarsbek

*Een gezonde, uitgebreide familie met voor de tuin zeer waardevolle soorten, met fraai blad en een langdurige bloei. Een tuin zonder geraniums is voor ons iets onvoorstelbaars. De meeste soorten gedijen op normale tuingrond, zowel in de zon als in de schaduw mits de grond niet te droog is. Terugknippen na de bloei leidt vaak tot een tweede bloei. Het zijn uitstekende bijenplanten, er zijn plekken waar men hele velden aanlegt voor de bijenteelt (bv. in Italië met G. phaeum en G. macrorrhizum).*

**Geranium asphodeloides** - V,/,O

0.20-0.25, 5-8, roze

*Eén van de vroegst bloeiende geraniums, fijne bloemetjes aan lange stelen, zaait zich uit wat een fijne bijkomstigheid is.*

*Terugknippen na de bloei siert de plant en dit geeft vaak een tweede bloei.*

**Geranium cinereum 'Ballerina'** - V,/,O,Δ

0.10-0.15, 6-9, roze met donkerrode ader

*Normale tot droge tuingrond, zon tot halfschaduw. Ook geschikt voor de rotstuin.*

**Geranium cinereum 'Splendens'** - V,/,O,Δ

0.10-0.15, 6-8, dieproze met donker hart

*Normale tot droge tuingrond, zon tot halfschaduw. Ook geschikt voor de rotstuin.*

**Geranium clarkei 'Kashmir White'** - B,V,/,O

0.30-0.50, 5-7, wit

*Normale tuingrond, zon en halfschaduw.*

**Geranium clarkei 'Kashmir Blue'** - B,V/,O

0.30-0.50, 5-7, blauw

**Geranium clarkei 'Spinner'** - B,V/,O

0.30-0.60, 5-8, paars

**Geranium 'Dilys'** - B,V/,O

0.25-0.30, 5-8, roodachtig-paars

**Geranium dalmaticum** - B,R,V,O,Δ

0.15-0.20, 6-7, roze

*Droge tuingrond, voor rotstuintuin, zonnig en lichte schaduw.*

**Geranium endressii** - V/,O

0.15-0.40, 6-8, lichtroze

*Normale tuingrond doet het praktisch overal.*

**Geranium endressii 'Wargrave Pink'** - B,R,V/,O

0.25-0.30, 6-8, zalmroze

**Geranium x oxonianum 'Claridge Druce'** - B,V,/

0.30-0.40, 6-8, roze

*Normale tuingrond en lichte schaduw.*

**Geranium x oxonianum 'Thurstonianum'** - B,V,/

0.30-0.40, 6-8, roze, zeer smalle bloemblaadjes

**Geranium x oxonianum 'Kypp Cottage'** - B,V,/

0.30-0.40, 6-8, lichtroze met adertje

**Geranium x oxonianum 'Phoebe Noble'** - B,V,/

0.40-0.50, 6-8, donkerroze

**Geranium x oxonianum 'Hollywood'** - B,V,/

0.30-0.40, 6-8, roze met donkere ader

**Geranium x oxonianum 'Rose Claire'** - B,V,/

0.30-0.40, 6-8, vaal roze

*Normale tuingrond, liefst beschaduwde plaats, losse groei.*

**Geranium himalayense** - V/,O

0.50-0.60, 6-7, diepblauw

*Normale tuingrond, zon en halfschaduw.*

**Geranium himalayense 'Irish blue'** - V/,O

0.50-0.60, 6-7, lichtblauw

**Geranium himalayense 'Plenum'** - V/,O

0.30-0.40, 6-7, purper-roze

**Geranium himalayense x G. pratense 'Johnson's Blue'** - V/,O

0.60-0.70, 6-7, blauw

**Geranium macrorrhizum** - V/,O,♣,R

0.30-0.40, 6-7, roze

*Normale tuingrond, zon en halfschaduw. Aromatisch blad.*

**Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'** - V,/,O,♣,R

0.30-0.40, 6-7, lichtroze

**Geranium macrorrhizum 'Czakor'** - V,/,O,♣,R

0.30-0.40, 6-7, lichtend roze

**Geranium macrorrhizum 'Spessart'** - V,/,O,♣,R

0.30-0.40, 6-7, wit

**Geranium x cantabrigiense 'Berggarten'** - B,R,V,/,O,♣

0.15-0.20, 6-7, oudroze

**Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'** - B,R,V,/,O,♣

0.15-0.20, 6-7, roze-wit

*Normale tuingrond, zon en halfschaduw.*

**Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'** - B,R,V,/,O,♣

0.15-0.20, 6-7, dieproze

**Geranium maculatum** - B,V,/,O

0.40-0.50, 6-7, lila-roze

*Normale tuingrond, zon en halfschaduw.*

**Geranium nepalense** - B,R,V,/,

0.10-0.15, 5-9, bleekroze of wit

*Normale tuingrond, lichte schaduw.*

**Geranium nodosum** - V,/,

0.30-0.40, 6-8, lila-roze

*Normale tuingrond, lichte schaduw.*

**Geranium orientalitibeticum** - B,D,R,V,O,♥,Δ

0.05-0.10, 6-7, helderroze

**Geranium palustre** - V,/,▲

0.50-0.70, 6-9, paars

**Geranium 'Patricia'** - V,/,O

0.60-0.80, 6-9, dieproze met donker hart

**Geranium phaeum 'Album'** - V,/,

0.40-0.60, 5-7, wit

*Normale tuingrond, liefst schaduw.*

**Geranium phaeum 'Lily Lovell'** - V,/,

0.40-0.60, 5-7, paars

**Geranium phaeum 'lividum'** - V,/,

0.40-0.60, 5-7, roze-mauve

**Geranium phaeum 'Varigatum'** - 2 - V,/,♣

0.40-0.60, 5-7, rood-bruin, bont blad

**Geranium phaeum 'Samobor'** - V,/,♣

0.40-0.60, 5-7, rood-bruin

*Het blad heeft grote donkere vlekken.*

**Geranium pratense 'Alba'** - V,/,O

0.60-0.80, 6-8, wit

**Geranium pratense 'Brookside'** - V,/,O,▲

0.40-0.60, 6-9, blauw

**Geranium pratense 'Mrs Kendall Clark'** - V,/,O

0.60-0.80, 6-8, parelgrijs

**Geranium pratense 'Plenum Violaceum'** - V,/,O

0.50-0.60, 6-7, violet paarse gevulde bloem

**Geranium pratense 'Sellingham Blue'** - V,/,O

0.60-0.70, 6-8, hemelsblauw

**Geranium pratense 'Sriatum'** - V,/,O,▲

0.50-0.70, 6-8, blauw-wit gestreept

**Geranium psilostemon** - V,/,O,▲

0.60-0.80, 5-7, steenrood met zwart hart

*Goed doorlatende grond in zon en halfschaduw.*

**Geranium pylzowianum** - B,D,R,V,/,•,Δ

0.02-0.05, 5-6, helderroze

**Geranium reflexum** - V,/  
0.40-0.60, 5-7, lila-roze

**Geranium regelii** - V,/,O

0.30-0.40, 6-7, helderblauw

**Geranium renardii** - V,/,O

0.20-0.25, 6-8, wit met grijze aderen

*Normale tuingrond, zon en halfschaduw.*

**Geranium renardii 'Philippe Vapelle'** - V,/,O

0.30-0.40, 6-8, donkerblauw met donkere aderen

**Geranium sanguineum** - B,R,V,O,Δ

0.30-0.45, 5-8, purper-rood

*Normale tuingrond, zon tot schaduw.*

**Geranium sanguineum 'Cedric Morris'** - B,R,V,O,Δ

0.30-0.45, 5-8, roze

**Geranium sanguineum 'Glenluce'** - B,R,V,O,Δ

0.25-0.30, 6-8, mauve tot roze

**Geranium sanguineum 'Max Frei'** - B,R,V,O,Δ

0.30-0.35, 5-8, roze

**Geranium sanguineum var. minutum** - B,R,V,O,Δ

0.02-0.05, 5-8, paars

**Geranium sanguineum 'Pink Jubilee'** - B,R,V,O,Δ

0.25-0.30, 5-8, zuurstokroze

**Geranium sanguineum var. striatum** - B,R,V,O,Δ

0.30-0.45, 5-8, lichtroze

*Normale tuingrond, droge zonnige plaatsen in border en rotstuin.*

**Geranium 'Southcombe Double'** - R,V,/

0.30-0.40, 5-9, roze, eerste bloei is dubbel

**Geranium sylvaticum** - B,R,V,/

0.30-0.40, 6-8, violet-blauw ook wel roze

*Normale tuingrond liefst schaduw.*

**Geranium sylvaticum 'Amy Doncaster'** - B,R,V,/

0.40-0.50, 6-7, hemelsblauw

**Geranium sylvaticum 'Blue Boy'** - B,R,V,/

0.40-0.50, 6-7, paars-blauw

**Geranium sylvaticum 'Wannerii'** - B,R,V,/

0.40-0.50, 6-7, roze

**Geranium tuberosum** - V,/,O

0.30-0.40, 5-6, paars-blauw met donkere nerven

*Bovengrondse delen verdwijnen na de bloei.*

**Geranium wlassovianum** - V,/,♣

0.40-0.50, 6-9, paars-blauw

**Geum coccineum 'Borisii'** - /,O

0.30-0.40, 6-8, oranje-rood

**Geum 'Bulgaricum'** - /,O

0.25-0.30, 5-8, oranje-geel

**Geum 'Leonard's Variety'** - /,O

0.30-0.40, 5-7, koperrood

**Geum 'Leonel Cox'** - /,O

0.25-0.30, 5-8, crème

**Geum rivale 'Album'** - /,O

0.25-0.30, 5-8, wit

**Gillenia trifoliata** - •, /

0.80-1.00, 6-8, wit

*Normale tuingrond in de schaduw.*

## ***Gypsophila - Gipskruid***

*Bekend van bruidsboeketten. Een droge voedselarme tuingrond en volle zon zijn de benodigde ingrediënten.*

**Gypsophila paniculata** - D,O,Δ

0.80-1.00, 7-8, wit

## **Gebruikscodes in het kort**

B = Bodembekend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot

, Δ = goed gedraineerd, ▲ = natte gronden

**Hacquetia epipactis** - B,R,/,•,♣,▲

0.10-0.25, 3-5, geel

**Hakanechloa macra 'Albostriata'** - B,R,/,•,♣,▲

0.30-0.40, 8-10, wit bont getrept, fijne losse bloeiaar

*Japans siergras, gedijt goed op een natte plek maar vergraagt ook droogte, mooie losse pol wuivend gras*

### ***Helenium - Zonnekruid***

*Een langbloeiende zomerplant. De roodbruine bloemkleur van H.'Moerheim Beauty' en H.'Crimson Beauty' zijn van grote waarde in composities. Uitgebloeide bloemen wegknippen wordt beloond. Normale tuingrond in de volle zon.*

**Helenium 'Crimson Beauty'** - V, O

0.40-0.50, 6-8, bruinrood

**Helenium 'Dunkle Pracht'** - V, O

1.00-1.20, 7-8, donker roodbruin

**Helenium 'Chipperfield Orange'** - V, O

0.80-1.50, 7-9, koperoranje

**Helenium 'Moerheim Beauty'** - V, O

0.80-1.00, 6-8, bruinrood

**Helenium 'Rubinzweg'** - V,O

0.80-1.00, 7-8, bruinrood

**Helenium 'The Cannary'** - V, O

0.80-1.50, 7-9, geel

**Helenium 'Waltraut'** - V, O

0.80-1.00, 6-8, rood-bruin-geel 1.80-2..50, 9-10, zachtgeel

**Helianthus giganteus 'Sheila's Sunshine'** - V,O

1.80-2..50, 9-10, zachtgeel

**Helianthus 'Lemon Queen'** - O

1.50-1.80, 8-10, lichtgeel

### ***Helleborus - Nieskruid***

*Groenblijvende winterbloeiende plant met decoratief blad. De bloeitijd is te verlengen door het wegknippen van de uitgebloeide stengels.*

**Helleborus argutifolius (corsicus, lividus)** - •,/

0.40-0.50, (12)2-4, geel-groen

**Helleborus foetidus** - •,/

0.40-0.45, 1-4, groenig

**Helleborus niger - Kerstroos** - •,/

0.25-0.30, (12)1-4, wit

**Helleborus orientalis** - •,/

0.40-0.50, 1-4, rood

## ***Hemerocallis - Daglelie***

*Een onverwoestbare plant die het praktisch overal doet, zon en halfschaduw. De bloeitijd is te verlengen door het wegnippen van de uitgebloeide stengels.*

**Hemerocallis hybr. 'Golden Chimes'** - /,O,Δ

0.60-0.70, 7-8, geel met bruin

**Hemerocallis lilioasphodelus** - /,O,Δ

0.70-0.80, 5-6, botergeel

**Hemerocallis middendorffii** - /,O,Δ

0.40-0.50, 5-6, oranje-geel

**Hemerocallis 'Prairie Blue Eyes'** - /,O,Δ

0.50-0.80, 6-7, nee niet blauw, eerder violet-lavendelkleurig met gele keel

**Hemerocallis 'Pardon me'** - /,O,Δ

0.50-0.60, 6-8, rood met groen-gele keel

**Hemerocallis fulva** - /,O,Δ

0.80-1.20, 6-8, bruin-oranje

**Hemerocallis fulva 'Kwanso'** - /,O,Δ

0.80-1.20, 6-8, bruin-oranje, dubbel bloemig

**Hemerocallis 'Stella de Oro'** - /,O,Δ

0.30-0.35, 5-9, goudgeel

**Hemerocallis 'Winnie The Pooh'** - /,O,Δ

0.60-0.70, 7-8, oranje-geel

**Hesperis matronalis - Damastbloem** - V,/

0.60-0.70, 5-6, violet-roze of wit

*Normale tuingrond, lichte schaduw tot schaduw.*

## ***Heuchera - purperklokje***

*Plant met bloeiaar, compact of los en mooi blad. Liefst losse vochthoudende tuingrond. Van zon tot schaduw.*

**Heuchera americana** - V,/O,♣,Δ

0.50-0.60, 5-6, groen-wit

**Heuchera cylindrica** - V,/O,♣,Δ

0.40-0.50, 6-8, geel-groen

*Heeft een grote stevige aar, blijft mooi na de bloei, zaait zich uit.*

**Hieracium pilosella 'Nivea'** - O,Δ

0.05-0.10, 5-6, zwavelgeel

**Horminum pyrenaicum - Drakebek** - B,R,V,/O,▲

0.25-0.30, 5-7, paars-blauw

*Vochthoudende, humeuze niet te arme grond, ook voor de rotstuin, zon tot halfschaduw.*

## ***Hosta - Hartlelie***

*Prachtige plant voor vochtige en/of beschaduwde plaatsen. Hebben een ideale bloeitijd. Deze plant hoort in iedere schaduwtuin.*

**Hosta sieboldiana 'Elegans'** - •/,♣,▲

0.60-0.80, 7-9, wit

**Hosta fortunei 'Francee'** - •/,♣,▲

0.50-0.60, 7-8, lila

*Deze hosta heeft donkergroen blad met een smalle witte rand.*

**Hosta fortunei 'Gold Standard'** - •/,♣,▲

0.50-0.60, 7-8, lichtlila

*Deze hosta heeft gele bladeren met een groene rand.*

**Hosta fortunei 'Hyacinthina'** - 4 - •/,♣,▲

0.50-0.60, 7-8, lichtpurper

**Hosta 'Krossa Regal'** - •/,♣,▲

0.50-0.70, 7-8, paars

*Licht grijsgroen blad met de bloemen op hele fijne hoge stelen*

**Hosta minor** - •/,♣,▲

0.15-0.25, 7-9, purper

**Hosta undulata 'mediovariegata'** - •/,♣,▲

0.40-0.60, 7-9, lichtpurper, bont blad

**Hosta ventricosa** - •/,♣,▲

0.60-0.90, 7-9, lila

**Hosta venusta** - •/,♣,▲

0.05-0.15, 7-9, lila-paars

**Hosta 'Hydon Sunset'** - •/,♣,▲

0.15-0.30, 7-9, lila

**Hylomecon japonicum** - /,▲

0.25-0.30, 5-6, geel

*Halfschaduw, humeuze grond. Borderplant, bodembedekker. Deze plant sterft vroeg af. Papaverachtige bloem.*

## Gebbruikscodde in het kort

B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot, Δ = goed gedraineerd, ▲ = natte gronden

**Iberis sempervirens - Sneeuwkleed** - B,R,V/,O,Δ

0.20-0.25, 4-6, wit

*Normale tuingrond, zonnig tot lichte schaduw. Sterk terugknippen na de bloei om de plant mooi te houden.*

## ***Inula - Alant***

*Geel bloeiende composiet met vrij grote bloemen, voor een droge zonnige plaats.*

**Inula ensifolia** - V,O

0.30-0.40, 6-8, geel



**Inula helenium - Griekse alant - V,O**

1.50-2.00, 6-8, geel

### ***Iris - Lis***

*Zeer uitgebreide familie. De door ons opgenomen lissen doen het op gewone tuingrond, zonnig en halfschaduw. I. foetidissima heeft prachtige oranje zaden die de hele winter zichtbaar zijn.*

**Iris foetidissima - /,O,▲**

0.50-0.60, 6-7, onopvallende bloei, oranje zaden

**Iris graminea - /,O,▲**

0.15-0.40, 5-7, purper-blauw

**Iris kaempferi 'Blue Shades' - /,O,▲**

0.60-0.70, 6-7, gevarieerd in kleur

*Normale tuingrond, liefst grote vochtigheid van mei tot juli. Zon tot halfschaduw.*

**Iris siberica 'Caesar' - /,O,▲**

0.70-0.80, 6-7, paarsblauw

**Iris siberica 'Perry's Blue' - /,O,▲**

0.70-0.80, 6-7, hemelsblauw

**Iris siberica 'Snow Queen' - /,O,▲**

0.60-0.70, 6-7, wit

**Iris versicolor - /,O,▲**

0.80-1.00, 6-7, blauw-violet

### ***Kalimeris - Zomeraster***

*Een uit Japan afkomstige aster gelijkende plant. Het zijn sterke bossige planten die lang doorbloeien, voor normale tuingrond. Kan droogt goed verdragen.*

**Kalimeris incisa - V,/O**

0.50-0.60, 7-9, lilablauw

**Kalimeris incisa 'Charlotte' - V,/O**

0.60-0.70, 7-9, zachtblauw- lila

**Kalimeris incisa 'Alba' - V,/O**

0.50-0.60, 7-9, wit

**Kalimeris mongolica - V,/O**

0.80- 0.90, 7-9, grotere bloemen, blauwlila

**Kalimeris yomena 'Shogun' - V,/O**

0.50-0.60, 7-9, lichtblauw, bont blad

**Kirengeshoma palmata – Japanse wasbloem - •,/♣,▲**

0.70-0.80, 8-9, glanzend geel

**Kitabelia vitifolia - V,O**

1.20-1.50, 7-10, wit

**Knautia macedonica - Rode beemdkroon - V,/O**

0.50-0.60, 7-9, karmijn-rood

*Normale tuingrond, voor warme zonnige en halfbeschaduwde droge plaatsen.*

**Knautia macedonica 'Melton Pastel'** - V,/,O

0.50-0.70, 6-9, roodroze tinten

**Knautia sylvestris - Bosknautia** - V,•,/

0.60-0.70, 7-9, lila-blauw

*Normale tuingrond, lichte schaduw tot schaduw.*

**Lamium galeobdolon Herman's Pride - Dovenetel** - V,/,O,♣,▲

0.30-0.40, 5-6, goudgeel, zilvergrijs blad

**Lamium orvale – Dovenetel** - V,/,O,♣,▲

0.40-0.50, 5-6, purper-roze

*Niet woekerende dovenetel voor vochthoudende tuingrond, in zon en halfschaduw.*

**Lathyrus vernus - Voorjaarslathyrus** - V,/

0.20-0.30, 4-5, rozerood, lila-paars

**Lathyrus vernus 'Alboreus'** - V,/

0.25-0.30, 4-5, roze-wit 0.15-1.00, 5-6, blauwpaars/blauw

*Beide lathyrussen zijn waardevolle voorjaarsbloeiers, normale tuingrond, halfschaduw.*

**Lathyrus japonicus maritimus - Zeelathyrus**

0.15-1.00, 5-6, blauwpaars/blauw - V, O,Δ

*Deze lathyrus kan arme vochtige tot droge grond verdragen, kruipend!*

## ***Lavendula - Lavendel***

*Halfheestertje met de bekende geurende blaadjes. Staat het liefst in goed gedraineerde losse, voedzame (in mijn visie arme) grond. Om de plant mooi en compact te houden jaarlijks terug snoeien, laat daarbij ongeveer 10 cm blad zitten, dus niet tot op de grond!*

**Lavendula angustifolia 'Hidcote'** - B,D,R,V,O,▲

0.25-0.30, 6-8, donker blauwpaars

**Liatris spicata** - V,/,O

0.70-0.80, 7-9, paars

*Normale tuingrond, niet te nat. Voor zon en lichte schaduw. Deze plant heeft mooie paarse aren die van boven naar beneden bloeien.*

**Liatris spicata 'Alba'** - V,/,O

0.70-0.80, 7-9, wit

## ***Ligularia - Grijsaard***

*Mooie forse bladplant met gele of oranje bloemen. De plant verlangt een vochthoudende tot natte standplaats in zon of halfschaduw. Het is een goede bodembedekker en insectenplant. Pas op voor slakken in het voorjaar.*

**Ligularia przwalskii** - V,O,/,▲

1.00-1.50, 6-8, geel

**Ligularia stenocephala** - V,O,/,▲

1.00-1.20, 6-8, geel

## ***Linaria – Leeuwenbek***

*Sommige soorten zaaien zich gemakkelijk uit op droge gronden wat over het algemeen een prettig verschijnsel is. Deze planten zijn een welkome verschijning in de tuin ook voor de hommels en de bijen.*

**Linaria genistifolia ssp. dalmatica** - V,O,G,Δ

0.80-1.00, 7-9, goudgeel

**Linaria purpurea** - V,O,G,Δ

0.25 - 0.80, 7-9, paars

**Linaria purpurea 'Canon Went'** - V,O,G,Δ

0.25 - 0.80, 7-9, zachtroze

**Linaria triornithophora** - V,O,G,Δ

0.70-1.00, 6-9, roze, paars of abrikoos

**Lobelia x gerardii** - O,/

0.40-0.80, 7-9, blauw

**Lobelia siphilitica** - O,/

0.50-0.70, 7-9, lichtblauw

**Lobelia siphilitica 'Alba'** - O,/

0.50-0.70, 7-9, wit

**Luzula nivea - Veldbies** - •,♣,▲

0.30-0.40, 6-7, witachtig

*Siergras voor normale tuingrond, liefst schaduw.*

## ***Lychnis - Koekoeksbloem***

*Voorjaars - en zomerbloeiers die van voedzame niet te droge grond houden, in de zon of lichte schaduw. Lychnis alpina en Lychnis viscaria zijn goed voor de rotstuin.*

**Lychnis chalconica - Brandende liefde** - V,O

0.80-1.00, 6-8, rood

**Lychnis flos-jovis - Jupiterbloem** - V,O

0.40-0.50, 5-6, helderroze

**Lychnis viscaria (Viscaria vulgaris) - Pekanjer** - V,/,O

0.40-0.60, 5-6, roze-rood

**Lysimachia ciliata** - /,O,▲

0.80-0.90, 7-8, lichtgeel

**Lythrum salicaria 'Blush'** - V,O,/,▲

0.70-0.80, 7-9, lichtroze

**Lythrum salicaria 'Robert'** - V,O,/,▲

0.60-0.70, 6-8, karmijn-rood

*Normale tuingrond, liefst vochtig, zon en halfschaduw.*

## **Gebruikscodes in het kort**

B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of blad welke de sierwaarde vergroot, Δ = goed gedraineerd, ▲ = natte gronden

**Melittis melissophyllum - Bastaardmelisse** - V,O,/  
0.30-0.45, 5-6, wit-paars

**Meum athamanticum - Berekruid** - V,O  
0.10-0.50, 5-8, vuilwit

**Mimulus moschatus - Gele maskerbloem** - V,O,▲

0.30-0.40, 6-8, geel

*Voor vochtige tot natte grond. Plant is éénjarig maar zaait zichzelf goed uit, staat heel mooi langs een natuurlijke vijver*

**Miscanthus sinensis** - O,/,♣

1.50-2.00, 8-10, prachtriet, zilverachtige witte aar,

**Miscanthus sinensis 'Morning Light'** - O,/,♣

1.00-1.20, 8-10, prachtriet, zilverachtige witte aar, witbont blad

**Miscanthus sinensis 'Rotsilber'** - O,/,♣

1.70-1.80, 8-10, prachtriet, zilverachtige rode aar

**Miscanthus sinensis 'Zebrinus'** - O,/,♣

1.00-1.20, 8-10, prachtriet, groen – geel gestreept blad

## ***Monarda - Bergamotplant***

*Oorspronkelijk afkomstig uit Canada en Noord Amerika. Mooie volle planten die rijk bloeien met hun in kransen staande bloemen. Goede borderplanten voor alle niet te zware en natte gronden in de zon of halfschaduw. Het is een vrolijke groeier die af en toe getemperd moet worden. De plant heeft een karakteristieke geur die u niet meer vergeet. Bijenplant bij uitstek.*

**Monarda 'Beauty of Cobham'** - V,O,Δ

1.00-1.20, 7-8, helderroze

**Monarda fistulosa** - V,O,/,Δ

0.80-1.00, 7-8, lichtlila,

**Monarda bradburiana** - V,O,/,Δ

0.80-1.00, 7-8, lila-paars

**Monarda 'Cambridge Lodge'** - V,O,/,Δ

0.80-1.00, 7-8, dieproze

**Monarda 'Gardenview Scarlet'** - V,O,/,Δ

0.80-1.00, 7-8, scharlakenrood

**Monarda 'On Parade'** - V,O,/,Δ

0.70-0.80, 7-9, purperrood

**Monarda 'Prärienacht'** - V,O,/,Δ

1.00-1.20, 7-8, paars

**Monarda 'Saxon Purple'** - V,O,/,Δ

0.80-0.90, 7-8, helder violet

**Monarda 'Scorpion'** - V,O,/,Δ

0.80-1.00, 7-8, purperviolet

**Nepeta musinii 'Walker's low'** - V,O

0.50-0.60, 6-9, blauw

**Nepeta siberica** - V,O

0.70-0.80, 6-8, blauw

**Nepeta subsessilis** - V,O

0.30-0.40, 6-8, blauw

**Nepeta transcaucasica 'Blue Infinity'** - V,O

0.90-1.00, 6-8, violet-blauw

**Nicotianum tabacum nr.64 – Oorlogstabak** - V,O

0.80-1.00, 7-9, roze-creme

**Oenothera accaulis var. aurea - Teunisbloem** - D,R,V,O,Δ

0.05-0.10, 6-8, geel

**Oenothera missouriensis - Teunisbloem** - D,R,V,O,Δ

0.25-0.30, 6-8, geel

**Oenothera odorata - Teunisbloem** - V,O,Δ

0.60-0.70, 6-8, helgeel

*Voor alle niet al te natte gronden in de volle zon. De plant opent tegen de avond haar bloemen en verspreidt dan een heerlijke geur.*

**Omphalodes verna** - B,R,V,•

0.15-0.20, 4-5, blauw

*In de schaduw op normale tuingrond. Vergeet-mij-niet achtige bloempjes. Fijne bodembedekker tussen planten en langs paden.*

**Onoclea sensibilis - Bolletjesvaren** - B,R,•/,♣,▲

0.45-0.70, bladplant

**Origanum laevigatum** - B,R,V,O

0.40-0.50, 6-8, roze, fijne zeegroene blaadjes

*Deze origanum is veel fijner dan alle andere origanum soorten*

**Origanum vulgare 'Aureum'** - V,O

0.35-0.40, 6-8, wit, jonge blaadjes zijn geel

**Origanum vulgare 'Golden tip'** - V,O

0.40-0.50, 6-8, lichtroze, gele bladpunten

## Gebruikscode in het kort

B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of Blad welke de sierwaarde vergroot, Δ = goed gedraineerd, ▲ = natte gronden

**Paeonia delavayi - struikpioen** - /,O,♣

1.50-2.00, 5-6, rood enkelbloemig met opvallende meeldraden

**Panicum 'Heavy Metal' - Siergras** - /,O,♣

0.80-0.90, 8-10, grijsblauw blad en sierlijke aren

**Papaver - Klaproos**

*Deze soort bestaat uit éénjarige, tweejarige en vaste planten. De éénjarige zaaien zich spontaan uit als de grond een beetje bewerkt wordt, deze soort bieden wij op de kwekerij aan gezaaid in potjes zodat ze zich in uw tuin verder uit kunnen zaaien. Verder is onze keus gevallen op de vaste papaver, Papaver Oriëntale, ook wel Oosterse Papaver genoemd is geschikt voor iedere tuin op een lichte, droge plaatsen én voor in de rotstuin.*

*Let op! Papaver orientale soorten verdwijnen na de bloei volledig om in het voorjaar weer te verschijnen, de plant houdt niet van verplanten.*

**Papaver orientale - O,Δ**

0.80-0.90, 5-7

**Papaver orientale 'Mrs Perry' - O,Δ**

0.80-0.90, 5-7, zalmroze

**Parahebe perfoliata - O,Δ**

0.10-0.20, 6-8, blauw

*Blauw aanlopend blad*

**Patrinia - Goudvaleriaan.**

*Deze soort vraagt over het algemeen humusrijke grond, een beschutte standplaats met enkele zonuren per dag en een koele bodem.*

**Patrinia gibbosa - B,R,/**

0.50-0.60, 5-6, geel

*Normale tuingrond, niet te nat. Voor beschaduwde delen van de tuin en rotstuin.*

**Patrinia triloba - /,▲**

0.20-0.40, 7-8, geel, lemig-humeuze bodem

**Patrinia scabiosifolia - /,▲**

0.60-0.70, 7-8, geel

**Penstemon - Schilpadbloem**

*Dit is een groot gevarieerd geslacht. De plant is een aanwinst voor iedere tuin. De soort is eigenlijk niet 100% winterhard maar met de volgende soorten hebben we de afgelopen jaren wat dat betreft weinig last gehad. Een beschutte en goed gedraineerde plek geeft de beste perspectieven. Elk jaar bieden we wel een soort aan, hier onder staan er 2 vermeld, het aanbod kan variëren.*

**Penstemon glaber - V,/,O,Δ**

0.30-0.60, 6-7, roze

*Prachtige borderplant, voor iedere goed doorlatende bodem in de volle zon.*

**Penstemon watsonii - V,/,O,Δ**

0.30-0.60, 6-7, lila-roze

**Persicaria amplexicaule - Duizendknoop - V,/,▲,♣**

0.70-1.20, 8-10, rood

*Normale tuingrond, niet te droog, liefst wat schaduw. Een mooie duizendknoop die in de hand te houden is wat groei betreft.*

**Persicaria amplexicaule 'Roseum' - V,/,▲,♣**

0.70-1.20, 8-10, roze

**Petrorhagia saxifraga - Kleine mantelanjer - B,D,R,V,O,Δ**

0.15-0.20, 6-9, roze

*In normale tuingrond op droge plaatsen, liefst zand. Heeft wat weg van gipskruid bloeit alleen veel rijker en langer.*

**Peucedanum ostruthium - Meesterwortel - V,/,O,▲**

0.50-0.60, 7-8, wit, humeuze grond, schermbloem

### ***Phlomis - Brandkruid***

*Mooie opvallende lipbloemige met de bloemen in kransen. De plant is het hele jaar mooi omdat ook de uitgebloeide stengels zeer decoratief zijn, dus niet afknippen voor de winter. Normale tuingrond, liever droog dan nat, op zonnige standplaats.*

**Phlomis russeliana** - O

0.80-1.00, 6-8, geel

**Phlomis samia** - O

1.20-1.50, 6-8, zachtroze

**Phlomis tuberosa** - O

1.00-1.50, 6-7, purperroze

### ***Phlox - Vlambloem***

*Vormrijk geslacht met opvallende bloemen. De P.paniculata houdt van losse voedzame grond die niet te nat is en een zonnige standplaats. P.amoena en P.divaricatus verlangen een voedzame niet te natte grond en lichte schaduw, beide zijn ook geschikt voor de rotstuin. P.subulata is voor de rotstuin, dus droog en zonnig en niet te rijk. Phlox is verder nog een prima vlinderplant.*

**Phlox maculata 'Alba'** - V,O,Δ

0.80-0.90, 6-9, wit

**Phlox maculata 'Alpha'** - V,O,Δ

0.80-0.90, 6-9, lila-roze

**Phlox maculata 'Natasha'** - V,O,Δ

0.80-0.90, 6-9, roze-wit gestreept

**Phlox maculata 'Omega'** - V,O,Δ

0.80-0.90, 6-9, wit met lila oog

**Phlox paniculata** - V,O,Δ

1.00-1.50, 7-9, lila

**Phlox paniculata 'Amethyst'** - V,O,Δ

0.70-0.80, 7-9, blauw 1.00 - 1.20, 9-10, paarslila

**Phlox paniculata 'Hesperis'**

1.00 - 1.20, 9-10, paarslila

**Phuopsis stylosa** - B,R,V,/,O

0.20-0.30, 6-9, roze

*Normale tuingrond, niet te droog, zon en schaduw. Mooie snelgroeiende bodembedekker. In het voorjaar diep terugknippen en in droge zomers worden ze na de bloei lelijk, knip ze af tot 5 cm en het feest begint opnieuw. Deze plant heeft een heel eigen geur.*

**Physostegia virginiana 'Vivid'** - Scharnierplant - 1 - V,/, O

0.50-0.70, 8-10, roze

*In normale tuingrond, niet te droog. Zon en halfschaduw. De bloemen kunnen als scharnertjes naar links en rechts gedruwd worden. Woekert.*

**Physostegia virginiana 'Varigata'** - V,/, O,♣

0.80-0.90, 8-10, roze, bontbladig

**Picnanthemum filiosum** - V, O, Δ

0.70-0.80, 7-9, wit

Aromatische plant.

**Pinguicula alpina - Vetblad** - V,L,/,▲

0.05-0.15, 5-6, blauw, natte veengrond

*Vleesetend plantje, de insecten blijven op de blaadje kleven.*

**Platycodon grandiflorus 'Mariesii' - Ballonplant** - V,/, O,♣

0.30-0.40, 6-8, blauw

*Normale tuingrond niet te droog, zon en halfschaduw. De bloemknop is bol als een ballon.*

**Podophyllum peltatum** - •,/,♣, Δ

0.40-0.50, 5-6, wit later gele vruchten

*Grote decoratieve donkergroene bladeren.*

### ***Polemonium - Jacobs ladder***

*Vooral de P. caeruleum is bekend. Dit is een makkelijke plant die zich sterk uitzaait. De rest van de familie is wat bedaarder en vaak sierlijker van vorm. Alle houden ze van normale vochthoudende tuingrond. Ze doen het in de zon maar bij voorkeur staan ze in de schaduw. Plant trekt veel insecten.*

**Polemonium acutiflorum 'Album'** - V,/,

0.50-0.60, 6-8, wit

**Polemonium caeruleum** - V,/,

0.60-0.80, 5-6, hemelsblauw

**Polemonium 'Lambrook Manor'** - V,/,

0.40-0.60, 5-6, roze-lila

**Polemonium reptans** - V,/,

0.25-0.30, 4-6, zachtblauw

**Polemonium reptans 'Blue Pearl'** - V,/,

0.30-0.40, 4-6, blauw

**Polygonum (zie Persicaria)**

### ***Potentilla - Ganzerik***

*Groep zonminnende planten met heldere bloemkleuren. Voor normale tuingrond, niet te nat, tevens geschikt voor de rotstuint. P. alba kan redelijk tegen schaduw.*

**Potentilla alba** - B,R,V,/, O

0.10-0.15, 5-6, wit

**Potentilla atrosanguinea 'Etna'** - V, O

0.30-0.60, 6-8, zwart-rood

**Potentilla atrosanguinea 'Gibson Scarlet'** - V, O

0.30-0.40, 6-8, rood

**Potentilla aurea** - B,R,V,O

0.05-0.10, 5-6, geel

**Potentilla grandiflora** - V, O

0.30-0.60, 7-8, geel

**Potentilla 'Monsieur Rouillard'** - V, O

0.40-0.50, 7-9, bloedrood



**Potentilla neumanniana Goldrush** - V, O

0.05-0.15, 4-5, geel

**Potentilla rupestris** - V, /, O

0.40-0.60, 6-8, wit

**Potentilla thuberi 'Monarch's Velvet'** - V, O

0.40-0.50, 6-8, donkerrood

**Potentilla tonguei** - B, R, V, O

0.10-0.15, 7-8, oranje-rood

**Potentilla verna** - B, R, V, O

0.02-0.05, 4-5, geel

### ***Primula - Sleutelbloem***

*Vormrijke familie voor humeuze, vochthoudende tot vochtige gronden voor zonnige (mits voldoende vocht) en beschaduwde standplaatsen. Naast de bekende voorjaarsbloeiers zijn er de zomerbloeierende etageprimula's, ook zeer de moeite waard.*

**Primula bulleyana** - V, /, O, ▲

0.70-1.00, 6-7, oranje-geel/oranje-rood

**Primula denticulata** - V, /, O, ▲

0.25-0.30, 3-5, lila

**Primula florindae** - V, /, O, ▲

0.60-0.70, 7-9, citroengeel

**Primula elatior Polyanthus Gold Laced** - V, /, O, ▲

0.10-0.15, 4-5, divers met licht randje

**Primula 'Hose in Hose'** - V, /, O, ▲

0.10-0.20, 4-5, diverse kleuren

*In elkaar groeiende bloemen.*

**Primula japonica 'Carminea'** - V, /, O, ▲

0.60-0.75, 5-6, purper-rood

**Primula x juliana 'Wanda'** - V, /, O, ▲

0.05-0.10, 4-5, purper

### ***Prunella - Brunel/Bijenkorfje***

*Bodembedekkend plantje dat zich rap uitbreidt. Voor normale tuingrond, niet te nat, zonnig tot lichte schaduw.*

**Prunella grandiflora** - B, R, V, /, O

0.10-0.15, 5-8, purper-violet

**Prunella grandiflora 'Alba'** - B, R, V, /, O

0.10-0.15, 6-8, wit

**Prunella grandiflora 'Light Blue'** - B, R, V, /, O

0.10-0.15, 6-8, lichtblauw

**Prunella grandiflora 'Rubra'** - B, R, V, /, O

0.10-0.15, 6-8, karmijnkleurig roze

## ***Pulmonaria - Longkruid***

*Lenteplant met sierlijke blad- en bloeivorm. Ze zijn tevreden met voedselhoudende doorlatende, niet te droge grond op beschaduwde of schaduwrijke plaatsen.*

**Pulmonaria angustifolia** - B,R,V,•,/

0.20-0.30, 3-5, azuurblauw

**Pulmonaria longifolia** - B,R,V,•,/

0.20-0.30, 3-5, blauw

**Pulmonaria mollis** - B,R,V,•,/

0.30-0.40, 3-5, paars-blauw, groot groen blad

**Pulmonaria rubra** - B,R,V,•,/

0.20-0.30, 3-4, rood

**Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon'** - B,R,V,•,/

0.25-0.35, 3-4, lila-roze

**Pulmonaria 'Sissinghurst White'** - B,R,V,•,/

0.25-0.35, 3-4, wit

**Pulsatilla vulgaris** - D,V,/,O,▲

0.25-0.30, 3-4, paars

**Pulsatilla vulgaris 'Rote Glocke'** - D,V,/,O,▲

0.25-0.35, 3-4, rood-paars,

*Voor een goed gedraineerde, niet te arme grond, in zon en halfschaduw. De plant tooit zich na de bloei met een prachtig vruchtpluis*

**Ranunculus - Boterbloem**

## **Gebbruikscodde in het kort**

B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of Blad welke de sierwaarde vergroot, Δ = goed gedraineerd, ▲ = natte gronden

**Ranunculus acris 'Multiplex'** - O, /

0.50-0.60, 5-7, geel, 20 Eurocent grote volledig gevulde bloemetjes

**Ranunculus acris 'Stevenii' - Reuzen scherpe boterbloem** - O, /

0.80-1.50, 6-8, geel, 2 Euro grote bloem

**Ranunculus aconitifolius - Monnikskapranonkel** - V,•,▲

0.50-0.60, 5-7, wit

*Voor normale tuingrond liefst op vochtige beschaduwde plaatsen. Een witte boterbloem met blad dat lijkt op dat van een monnikskap.*

**Ranunculus gramineus - Grasbladige boterbloem** - V,O

0.20-0.40, 5-6, geel

*Plant voor de rotstuijn, niet te arm en te droog. Mooi recht opgaande niet woekerende plant.*

**Rodgersia aesculifolia - Schout bij nacht** - B,V,/,♣,▲

0.80-1.00, 6-7, wit-roze

*Vochtige tuingrond, halfschaduw. Mooie forse bodemafdekkende plant met blad dat lijkt op dat van een kastanje.*

**Rodgersia pinnata** - B,V/,♣,▲

0.80-1.20, 6-7, roze-wit

**Rodgersia sambucifolia** - B,V/,♣,▲

0.80-0.90, 5-6, wit

**Rudbeckia fulgida var. speciosa** - Zonnehoeed - V/,O

0.50-0.60, 8-9, geel met zwart hart

*Normale tuingrond, zon en halfschaduw. Deze Rudbeckia vormt een stevige plant.*

**Rudbeckia occidentalis** - V/,O

0.90-1.20, 8-9, donkerbruin hart groen schutblad

**Rudbeckia maxima** - V/,O,♣

1.80-2.00, 8-9, geel met bruin conisch hart

## ***Salvia - Salie***

*De bekendste telg uit dit geslacht is de keukensalie, maar de rest van de familie mag er, wat betreft de vorm en de prachtig gekleurde bloemen, ook zijn. Ze verlangen een goed gedraineerde en zonnige standplaats. Salvia nemerosa doet het goed in de border en laat zich makkelijk combineren met andere planten. Direct terugknippen na de bloei voorkomt dat de plant lelijk wordt en geeft vaak een tweede bloei. De S. glutinosa is een forse plant voor langs heesterranden en beschaduwde plaatsen. Deze plant voelt kleverig aan vandaar de naam glutinosa, deze plant heeft een eigen sterke geur.*

**Salvia forskaoli** - 3 - V,O

0.60-0.70, 6-8, blauw met wit merk

**Salvia glutinosa** - Kleverige salie - V/, O

0.70-0.80, 7-9, bleekgeel

**Salvia nemerosa 'Blauhügel'** - V, O

0.40-0.50, 6-8, lichtblauw

**Salvia nemerosa 'Ostfriesland'** - V, O

0.40-0.50, 5-8, paars

**Salvia nemerosa 'Rosenwein'** - V, O

0.50-0.60, 6-8, roze

**Salvia nemerosa 'Senior'** - V, O

0.60-0.70, 6-8, blauw

**Salvia nemerosa 'Schneehügel'** - V, O

0.40-0.50, 6-8, wit

**Salvia officinalis** - V, O, ♣

0.50-0.60, 6-7, lavendelblauw. Het sierlijke grijsviltige blad kan ook als keukenkruid gebruikt worden, een goed kruid om de winter mee door te komen, tegen verkoudheid, ontstekingen en koortswerend.

**Salvia officinalis 'Berggarten'** - V, O, ♣

0.50-0.60, 6-7, blauw, grijsbladig, eveneens in de keuken te gebruiken. Zelfs sterker dan de Salvia officinalis en groter blad.

**Salvia verticillata 'Purple Rain'** - V/,O,▲

0.70-0.80, 6-8, paars-blauw

## ***Sanguisorba - Pimpernel***

*Mooie ijle opgaande planten behorende tot de Roosachtigen. Er zijn vele soorten, normaal voorkomend op vochtige gronden maar de meeste soorten kunnen ook flink droog staan, kortom een sierlijke gevarieerde sterke plant voor zonnige licht beschaduwde planten en normale tuingronden*

**Sanguisorba albiflora** - /,O,▲

0.40-0.50, 6-8, grote witte aren, compact

**Sanguisorba armena** - /,O,▲

1.20-1.40, 7-9, roze-wit met grijs blad

**Sanguisorba canadensis** - /,O,▲

1.40-1.50, 8-10, wit

**Sanguisorba menziesii** - /,O,▲

0.90-1.00, 6-7, fraaie donkerroze aren

**Sanguisorba obtusa** - Pimpernel - /,O,▲

0.30-0.60, 7-9, lila-roze

**Sanguisorba officinalis Tanna** - /,O,▲

0.30-0.60, 6-9, bruin-rood

**Sanguisorba 'Pink Brush'** - /,O,▲

0.70-0.80, 7-9, helderroze

**Sanguisorba tenuifolia** - /,O,▲

0.90-1.00, 6-8, lichtroze

**Sanguisorba tenuifolia var. alba** - /,O,▲

1.00-1.80, 7-9, wit

## ***Scabiosa* - Duifkruid**

*Eén van de mooiste en dankbaarste tuinplanten. Voor normale tuingrond, niet te nat en lekker zonnig. Deze planten bloeien bij het verwijderen van de uitgebloeide bloemen het hele jaar door met hun pastelkleurige bloemen. S. japonica var. alpina, S. lucida en S. ochroleuca zijn ook geschikt voor de rotstuin. Naast u zelf doet u ook het insectenleven een groot plezier met deze plant.*

**Scabiosa graminifolia** - V, O, Δ

0.30-0.35, 6-9, lichtlila

**Scabiosa japonica var. alpina** - V, O

0.10-0.25, 6-8, violet-blauw

**Scabiosa lucida** - V, O

0.50-0.60, 6-9, lila

**Scabiosa ochroleuca** - V, O

0.60-0.80, 6-10, lichtgeel

*Schizostylis coccinea* - Moerasgladiool

*Moeras/oeverplant, behoort tot de lisachtigen, oorspronkelijk uit het vroegere Rhodesië*

**Schizostylis coccinea** - O,▲

0.30-0.40, 8-9, helder roze

## ***Scutellaria* - Glidkruid**

*Lipbloemige. De S. incana met haar helderblauwe bloemen is met vrijwel alles te combineren. De S. scordiifolia is laag en heeft grote bloemen, bloeit lang, is mooi maar woekert wel.*

**Scutellaria incana** - O, I, Δ

0.60-1.00, 6-9, blauw

**Scutellaria scordiifolia**- O, I, Δ

0.15-0.20, 6-8, violet

**Sedum 'Bertram Anderson'** - R,V,O, ♣

0.15-0.20, 7-9, rood met purper blad

**Sedum 'Brilliant'** - R,V,O

0.40-0.50, 8-10, donkerroze

**Sedum 'Frosty Morn'** - R,V,O, ♣

0.40-0.50, 8-10, lichtroze

*Groen blad met witte rand*

**Sedum 'Iceberg'** - R,V,O, ♣

0.25-0.30, 8-10, wit

**Sedum 'Matrona'** - R,V,O, ♣

0.50-0.70, 8-10, lichtroze, lichtbruin blad

**Sedum 'Purple Emperor'** - R,V,O, ♣

0.40-0.50, 8-9, zalmroze

*Donker roodbruin blad.*

**Sedum ruprechtii** - R,V,O, ♣

0.20-0.30, 7-9, geel-groenig, bronsachtig blad

**Sedum spectabile** - R,V,O

0.30-0.40, 8-10, lichtroze

*Normale tuingrond, voor droge, zonnige plaatsen. Lichte schaduw is geen probleem.*

**Sedum telephium 'Munstead Red'** - R,V,O

0.40-0.50, 8-9, rood

*Bruingroen blad.*

**Serratula seoanei - Zaagblad** - V, O

0.30-0.60, 8-9, paars-rood

*Zonnige standplaats, niet te arme droge grond. De plant heeft mooi zaadpluis dat de hele winter lang aan de plant blijft.*

## ***Sidalcea - Griekse malva***

*Een stevige plant met prachtige bloeiaren. Het is hier belangrijk om de uitgebloeide stengels te verwijderen, zowel voor hernieuwde bloei, maar in de eerste plaats om een sterke plant te houden. Normale tuingrond, niet te droog maar goed doorlatende grond en zonnig gelegen.*

**Sidalcea candida** - V, O

0.80-0.90, 6-8, wit

**Sidalcea 'Brilliant'**- V, O

0.60-0.70, 7-8, karmijn-roze

**Sidalcea 'Elsie Heugh'** - V, O

0.70-0.80, 7-8, lichtroze

**Sidalcea 'Sussex Beauty'** - V, O

0.80-0.90, 7-8, roze

## ***Silene - Lijmkruid***

*Planten voor droge gronden en zonnige plaatsen in de rotstuint zijn S. maritima en S. uniflora. S. maritima bloeit het uitbundigst en geeft vaak een tweede bloei. S. dioica Rosea Plena Cottage en Silene fimbriata zijn planten voor normale tuingrond in de halfschaduw*

**Silene dioica Rosea Plena Cottage Beauty - /**

0.50-0.60, 5-7, roze, dubbele bloei

**Silene fimbriata - V, / , ▲**

0.60-0.90, 6-8, wit, gefranjete bloem

**Silene uniflora 'Druett's Variegated' - D,R,V,O, ♣**

0.10-0.15, 6-8, wit, bont blad

**Silene uniflora 'Rosea' - D,R,V,O, ♣**

0.10-0.15, 6-8, roze, grote bloem

**Silene zawadskii - B,D,R,V, /, O**

0.15-0.20, 6-8, wit

## ***Sisyrinchium - Irisachtige***

*De twee opgenomen soorten zijn verschillend van aard. S. angustifolium en S. striatum zijn voor een droge voedzame plaats in de rotstuint, vol in de zon. De bloemen openen zich alleen bij zonnig lekker warm weer. De S. californicum houdt van een ietwat vochtige plaats in de zon. Deze soort zaait zich uit.*

**Sisyrinchium angustifolium - O, Δ**

0.20-0.30, 6-8, violet-blauw

**Sisyrinchium californicum - /, O**

0.15-0.30, 6-8, geel

**Sisyrinchium striatum - O, Δ**

0.30-0.70, 6-8, crème

**Silphium perfoliatum - O, / , ▲**

1.50-2.00, 7-9, heldergeel

*Laat bloeiende composiet voor lichte schaduw, niet te droge grond, robuuste plant.*

**Smilacina racemosa - Valse salomonszegel - •, ♣, ▲**

0.80-0.90, 5-6, geel-wit

**Solidago caesia - O, /**

0.60-0.70, 8-9, geel

**Solidago latifolia 'Variegata' - O, / , ♣**

0.70-0.80, 8-9, geel met groengeel blad

**Solidaster luteus - V, O, ▲**

0.50-0.60, 7-9, geel

*Normale tuingrond, zonnige licht vochtige standplaats.*

## ***Stachys - Andoorn***

*Lipbloemige. Stuk voor stuk sterke planten. Normale tuingrond, niet te nat en zonnig. S. byzantina heeft vooral waarde als bladplant. S. alpina en recta zijn liefhebbersplanten. S. grandiflora en spicata behoren tot onze favoriete tuinplanten.*

**Stachys grandiflora** - V, O

0.40-0.60, 6-8, purper

**Stachys monnieri** - V, O

0.25-0.30, 6-8, dieproze

**Stachys spicata 'Rosea'** - R,V,O

0.20-0.30, 6-7, roze

*Stipa gigantea* - *Straalhaver*, *Reuzevedergras*

**Stipa gigantea - Reuzenvedergras** - O, ♣, Δ

1.20-1.50, 8-9, fijne aren met gele meeldraden, heel sierlijk

**Stipa tenuissima - Vedergras** - O, ♣, Δ

0.30-0.40, 7-8, dicht bossig gras met rossige pluimen

**Succisella inflexa 'Prima donna'** - V, O, Δ

0.40-0.60, 8-9, lichtlila

**Symphandra x Campanula trachelium** - V, /, O, Δ

0.25-0.30, 6-9, lichtblauw

**Symphytum grandiflorum** - B,R,V,•/, ♣, Δ

0.30-0.40, 4-6, geel-wit

## Gebruikscodes in het kort

B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of Blad welke de sierwaarde vergroot, Δ = goed gedraineerd, ▲ = natte gronden.

**Tanacetum corymbosum 'Festtafel'** - V, O

0.60-0.80, 7-8, witte composiet met geel hart

*Is een stevige plant met mooi fijn blad, een lang bloeiende 'margriet' met meer, maar iets kleinere bloemen. Een goeie bijenplant.*

**Telekia speciosa** - V, /

1.00-1.50, 6-8, geel

*Normale tuingrond niet te droog, halfschaduw. Forse plant.*

**Tellima grandiflora** - B,V, /

0.40-0.50, 5-6, lichtgeel

*Normale tuingrond, niet te droog, halfschaduw. De bloem verspreidt een zoete geur.*

**Teucrium scorodonia 'Winter Dawn'** - Valse salie - R,V, / ♣

0.30-0.40, 7-8, crème

*Geel-groen-wit gevlekt blad.*

**Teucrium scorodonia 'Crispa Marginata'** - R,V, / ♣

0.30-0.40, 7-8, crème

*Donkergroen gekroesd blad.*

**Thalictrum - Ruit**

*Een geslacht met planten van verschillende omvang. Ze hebben kleine kroonblaadjes en lange meeldraden, dit geeft de bloemen die in grote pluimen staan, het beeld van een fijn pluizige wolk. Bij T. minus is deze heel fijn verdeeld en zachtgeel, bijzonder mooi. Alle Thalictrum's houden van vochthoudende grond die rijk is aan voedingsstoffen. Zowel zon als halfschaduw.*

**Thalictrum aquilegifolium** - V, O,/, ▲

0.90-1.00, 5-7, lila-roze of wit

**Thalictrum 'Elin'** - V, O,/, ▲

2.50-3.00, 6-8, lichtroze

**Thalictrum delavayi 'Alba'** - V, O,/, ▲

1.00-1.50, 7-9, wit

**Thalictrum flavum ssp. glaucum** - V, O,/, ▲

1.00-1.80, 7-8, citroengeel

**Thalictrum minus** - V, O,/, ▲

0.70-0.90, 6-8, geel

**Thalictrum rochebrunianum** - V, O,/, ▲

1.50-2.00, 6-8, lila-roze

### ***Thymus - Tijn***

*Prachtige bodembedekker voor arme droge gronden. Op puur zand met een beetje compost krijgt u een zeer compacte plant die met lila-roze bloempjes overdekt is in juni-juli. Vaak zie je haar op te rijke grond, de plant is dan open van structuur waardoor er allemaal onkruid en mos tussen gaat groeien. De planten hebben de typerende tijngeur. Het zijn goede bodembedekkers en randplanten voor de zon.*

**Thymus citriodorus** - B,D,R,V,O,♣, Δ

0.10-0.15, 6-7, lila-roze

**Thymus longicaulis** - B,D,R,V,O,♣, Δ

0.10-0.15, 5-6, lila-roze

**Tiarella wherryi** - R,V, /

0.25-0.30, 5-9, crème-wit

*Humeuze vochtige tuingrond, halfschaduw. Mooie bodembedekker met in de zomer witte pluimen en in de herfst roodkleurend blad.*

**Tolmiea menziesii** - B,R,V,•, /

0.25-0.30, 5-6, crème-wit

*Schaduwrijke standplaats, stelt weinig eisen aan de grond. Mooie bodembedekker.*

### ***Tradescantia - Eéndagsbloem***

*Opgaande plant met lang smal blad. Plant bloeit maanden achteréén vooral als de uitgebloeide stengels worden verwijderd. Normale tuingrond, niet te rijk (in verband met omvallen). Doet het vooral goed op vochthoudende, zonnige plaatsen maar kan ook goed uit de voeten met schaduw.*

**Tradescantia x andersoniana 'Rubra'** - V,O, /, ▲

0.50-0.60, 6-9, purper-rood

**Tradescantia 'Sweet Kate'** - V,O, /, ▲

0.40-0.50, 6-9, blauwe bloemen, goudgeel blad, een aparte mooi combinatie

### ***Tricyrtis - Paddenlelie***

*Voor humeuze niet uitdrogende grond in lichte- tot halfschaduw. In Engeland heet de plant Toadlilies en in Duitsland Krötenlilie wat paddenlelie betekent, hierbij wordt op de gespikkelde bloem gedoeld.*



**Tricyrtis hirta** - V, /

0.50-0.70, 8-9, wit met vlekken

**Tricyrtis hirta 'Lightning strike'** - V, /

0.50-0.70, 8-9, wit met vlekken en licht gestreept blad

**Tricyrtis hirta 'Marginata'** - V, /

0.50-0.70, 8-9, wit met vlekken en een gele bladrand

**Tricyrtis hirta 'Miyazaki'** - V, /

0.50-0.70, 8-9, wit met vlekken mooie open bloem

**Tricyrtis hirta 'White Towers'** - V, /

0.50-0.70, 8-9, wit

**Tricyrtis formosana (stolonifera)** - V, /

0.70-0.80, 8-9, vuilwit met vlekken

**Tricyrtis formosana 'Dark Form'** - V, /

0.70-0.80, 8-9, vuilwit met erg donkere vlekken

**Tricyrtis formosana 'Gilt Edge'** - V, /

0.70-0.80, 8-9, cremekleurig gevlekt met goudgele bladrand

**Tricyrtis macropoda** - V, /

0.40-0.60, 8-9, donkere aaneengesloten bloemen

**Tricyrtis 'Taiwan Adbane'** - V, /

0.30-0.40, 8-9, roze gevlekt, blauw verbloeiend

**Tricyrtis 'Tojen'** - V, /

0.60-0.70, 8-9, zacht roze met crème

**Trollius - Kogelboterbloem**

*De Nederlandse naam zegt genoeg. Het zijn mooie planten voor vochthoudende tuingrond op zonnige en beschaduwde plaatsen.*

**Trollius chinensis 'Golden Queen'** - O, /, ▲

0.70-0.80, 6-8, oranje

**Trollius europaeus** - O, /, ▲

0.50-0.60, 5-7, heldergeel

## **Gebbruikscodde in het kort**

B = Bodembekkend, D = Droge gronden, G = winterGroen, R = Randplant, V = Vlinders, hommels, bijen en andere insecten, + = Giftig, O = Volle zon, / = Halfschaduw, • = Schaduw, ♣ = Bladplant of Blad welke de sierwaarde vergroot, Δ = goed gedraineerd, ▲ = natte gronden

**Uvalaria grandiflora** - •, /

0.25-0.40, 4-6, lichtgeel

*Normale tuingrond, schaduw. Deze lelieachtige met haar hangende bloemen vormt na enkele jaren een mooie rijkbloeiende pol. Mooi als solitair of in kleine groepjes tussen lage bodembedekkers.*

**Valeriana alliardiifolia** - Witte valeriaan - V, /, ▲

0.80-0.90, 4-6, wit

*Normale tuingrond, vochthoudend, lichte- tot halfschaduw.*

**Valeriana phu 'Aurea'** - V, O, /, ♣

0.70-1.50, 7-8, wit, in het voorjaar geel blad

**Vancouveria hexandra** - V, /, ♣

0.15-0.30, 5-6, wit

*Mooie schaduwplant die het het best doet op zanderige grond. Goed te gebruiken als bodembedekker.*

**Verbascum 'Helen Johnson'** - V, O, /, Δ

0.60-0.80, 7-9, bruin-abrikoos

**Verbascum phoenicum** - V, O, /

0.80-0.90, 6-8, violet, rood, roze of wit

**Verbascum x 'Southern Charm'** - V, O, Δ

0.60-0.90, 6-8, abrikoos tot roze

**Verbena bonariensis - IJzerhard** - V, O

1.00-1.25, 7-10, paars-blauw

**Verbena hastata - IJzerhard** - V, O

1.20-1.30, 6-8, paars

*Normale tuingrond, vochthoudend in de zon. De plant zaait zich prettig uit.*

**Verbena hastata 'Alba'** - V, O

1.20-1.30, 6-8, wit

**Verbena hastata 'Rosea'** - V, O

1.20-1.30, 6-8, roze

**Vernonia crinita** - V, O

1.60-1.80, 9-10, lila-paarse schermen

**Vernonia fasciculata** - V, O

1.80-2.00, 9-10, paarse bloemhoofdjes

## ***Veronica - Ereprijs***

*Vormrijk geslacht voor de meest uiteenlopende milieus. V.austriaca ssp. teucrium, V.gentianoides, V.prostata, V.spicata, V.incana, V.fruticulosa zijn vooral geschikt voor de rotstuin, op een droge zonnige niet te arme plaats. V.virginica, V.longifolia zijn echte borderplanten voor normale grond, niet te rijk en een zonnige tot halfbeschaduwde plaats. V.urucifolia is een bosplant voor liefhebbers.*

**Veronica austriaca subsp. teucrium** - V, O, Δ

0.25-0.30, 5-6, blauw

**Veronica gentianoides** - V, O, Δ

0.30-0.40, 4-6, lichtblauw

**Veronica longifolia 'Blauriesin'** - V, /, O

0.90-1.00, 6-8, donkerblauw

**Veronica longifolia 'Schneeriesin'** - V, /, O

0.90-1.00, 6-8, wit.

**Veronica pinata 'Blue Eyes'** - V, O, Δ

0.30-0.40, 6-8, blauw

**Veronica spicata 'Barcarolle'** - V,O

0.40-0.50, 6-8, roze

**Veronica spicata ssp. incana (V. incana)** - V,O,Δ

0.20-0.25, 6-7, azuurblauw

**Veronicastrum virginica 'Alba'** - V,/,O

1.00-1.50, 7-9, wit

**Veronicastrum virginica 'Fasination'** - V,/,O

1.00-1.50, 7-9, dieproze

**Veronicastrum virginica 'Pink Glow'** - V,/,O

1.00-1.50, 7-9, roze

**Vincetoxicum forrestii** - V,/,O

0.40-0.50, 5-7, bruin-rood

**Vincetoxicum nigrum** - V,/,O

0.30-1.20, 5-8, bruin, Mooie zaadpeulen

## ***Viola - Viooltje***

*Ons allen bekende familie. Ondergenoemde soorten houden van een normale tuingrond die vochthoudend is, zowel in de zon als in de schaduw (bij voorkeur schaduw).*

**Viola conspersa** - V,/,O

0.15-0.20, 5-7, paars-blauw

**Viola cornuta 'White Perfection'** - V,/,O

0.20-0.25, 6-10, wit

**Viola cornuta 'Boughtons Blue'** - V,/,O

0.10-0.15, 6-10, zacht lavendelblauw

**Viola elatior** - V,/,O

0.25-0.40, 5-8, lichtblauw, ongewoon hoog

**Viola labradorica** - B,R,V,/,O, ▲

0.07-0.10, 4-5, violet-blauw

**Viola rugulosa** - B,R,V,/,O, ▲

0.10-0.15, 5-7, wit-violet

**Viola rupestris** - B,R,V,/,O, ▲

0.05-0.10, 5-7, roze

**Viola sororia 'Albiflora'** - B,R,V,/,O, ▲

0.10-0.15, 5-6, wit

**Viola sororia 'Dark Freckels'** - B,R,V,/,O, ▲

0.10-0.15, 5-6, paars-wit gevlekt

**Viola sororia 'Freckels'** - B,R,V,/,O, ▲

0.10-0.15, 5-6, blauw-wit gevlekt

**Viola sororia 'Priceana'** - B,R,V,/,O, ▲

0.10-0.15, 5-6, lichtblauw, met wit randje

## ***Waldsteinia - Goudaardbei***

*Geelbloeiende bodembedekker. Vooral W. ternata is een bodembedekker bij uitstek en is bovendien wintergroen. Normale tuingrond, niet te droog, zon en halfschaduw.*

**Waldsteinia geoides** - B,R,V/, ♣

0.15-0.20, 4-5, geel

**Waldsteinia ternata** - B,R,V/, ♣

0.07-0.10, 5-6, geel